




Table of Contents

MEASURE & DISPENSER





MEASURE & DISPENSER
液體量測分注

Table of Contents

· 玻璃量筒.....	C-3
· 塑膠量筒.....	C-4
· 玻璃量瓶.....	C-5
· 茶色量瓶.....	C-6
· 塑膠量瓶.....	C-7
· 滴管.....	C-8
· 刻度吸管.....	C-9
· 球型吸管.....	C-10
· 滴定管.....	C-11
· 自動滴定管.....	C-13
· 滴定器.....	C-16
· 微量吸管.....	C-17
· 分注器.....	C-22
· 電動吸取器.....	C-25
· 吸球.....	C-26
· 注射筒.....	C-27
· 注射針頭.....	C-28
· 液體分注器.....	C-29
· 液體採樣器.....	C-30
· 採水器.....	C-31
· 固體取樣器.....	C-32
· 採樣袋.....	C-33

Witeg 量筒 A級

Class A Cylinder, Graduated

- 硼矽酸玻璃製成
- 精度A級
- 高型,棕色刻度,底座為六角形
- 規格由容量5-2000ML



量筒 經濟型

Cylinder, Graduated

- 硼矽酸玻璃製成
- 具環狀刻劃與容量標示
- 此款量筒為學生級量筒,最適用於各級教學單位以及大部分之實驗室



貨號	容量/刻度(ml)	誤差(±ml)	H(mm)	ea/cs	價格(ea)
AG-3715000	5/0.1	0.05	115	10	360.00
AG-3715001	10/0.2	0.10	140	10	360.00
AG-3715003	25/0.5	0.25	170	10	370.00
AG-3715005	50/1	0.50	200	10	380.00
AG-3715010	100/1	0.50	260	10	390.00
AG-3715025	250/2	1.00	335	10	660.00
AG-3715050	500/5	2.50	370	10	1,180.00
AG-3715100	1000/10	5.00	450	1	1,800.00
AG-3715200	2000/20	10.00	520	1	3,600.00

貨號	容量(ml)	ea/bx	價格(ea)
DG1601-03	5	12	電洽
DG1601-05	10	12	電洽
DG1601-10	25	12	電洽
DG1601-15	50	6	電洽
DG1601-20	100	6	電洽
DG1601-25	250	2	電洽
DG1601-30	500	2	電洽
DG1601-35	1000	1	電洽
DG1601-40	2000	1	電洽

KIMBLE & CHASE 量筒

Cylinder, Single White Metric Scale

- KG-33 硼矽酸玻璃製成
- 白色環狀刻劃與容量標示
- 此款量筒為學生級量筒,最適用於各級教學單位以及大部分之實驗室



KIMBLE & CHASE 背紅線量筒

Cylinder, Red Stripe

- 具KG-33硼矽酸玻璃製成
- 精度B級
- 刻度標示量等於流出量
- 瓶身為背紅線,刻度與容量標示為反白標示
- 提供使用者清晰判讀容量刻度
- 容量25ML以上者附有保附環,防止量筒打翻時瓶口破損



貨號	容量/刻度(ml)	H(mm)	ea/bx/cs	價格(ea)
AK20025K-00010	10/0.2	135	4/9	540.00
AK20025K-00025	25/0.5	140	4/9	600.00
AK20025K-00050	50/1	190	4/9	660.00
AK20025K-00100	100/1	255	4/9	760.00
AK20025K-00250	250/2	330	2/9	1,200.00
AK20025K-00500	500/5	375	1/12	1,760.00
AK20025K-01000	1000/10	460	1/8	2,500.00
AK20025K-02000	2000/20	520	1/6	4,200.00

貨號	容量/刻度(ml)	誤差(±ml)	H(mm)	價格(ea)
AK20024D-00010	10/0.1	0.1	165	900.00
AK20024D-00025	25/0.2	0.3	195	1,260.00
AK20024D-00050	50/1	0.4	190	1,390.00
AK20024D-00100	100/1	0.6	255	1,600.00
AK20024D-00250	250/2	1.4	330	2,100.00
AK20024D-00500	500/5	2.6	375	2,400.00
AK20024D-01000	1000/10	5.0	460	3,700.00
AK20024D-02000	2000/20	10.0	520	5,600.00

有栓量筒

Cylinder, Polyethylene Stopper

- 加工製品
- 進口玻璃量筒加工製成
- 搭配HDPE材質之量瓶栓密合度高
- 瓶栓部分較瓶身大,此用意乃當量筒打翻時,利用瓶栓保護瓶身以防止其瓶口之破損



貨號	容量/刻度(ml)	H(mm)	PE栓(吋)	價格(ea)
DG20039P-00010	10/0.2	135	#13	800.00
DG20039P-00025	25/0.5	160	#13	900.00
DG20039P-00050	50/1	195	#16	1,040.00
DG20039P-00100	100/1	255	#22	1,080.00
DG20039P-00250	250/2	330	#27	1,960.00
DG20039P-00500	500/5	380	#32	2,400.00
DG20039P-01000	1000/10	475	#32	3,400.00
DG20039P-02000	2000/20	550	#32	6,000.00

Kartell 塑膠量筒

Cylinder, PP Class B

- PP材質,可耐高溫高壓滅菌
- 環狀刻劃,由鑄模浮刻於量筒表面
- 半透明
- 量筒底座為五角形
- 規格由容量10-2000ML



貨號	容量/刻度(ml)	誤差(±ml)	ØxH(mm)	價格(ea)
BK-1075	10/0.2	0.2	13.5 x 140	120.00
BK-1077	25/0.5	0.5	18 x 195	150.00
BK-1078	50/1	1.0	25.5 x 199	170.00
BK-1079	100/1	1.0	30.5 x 249	190.00
BK-1080	250/2	2.0	41.5 x 315	240.00
BK-1081	500/5	5.0	55 x 361	340.00
BK-1082	1000/10	10.0	66 x 439	560.00
BK-1094	2000/20	20.0	84 x 531	1,160.00

Kartell 塑膠量筒

Cylinder, Blue Graduated, PP Class B

- PP材質,可耐高溫高壓滅菌
- 藍色環狀刻劃線
- 半透明
- 量筒底座為五角形
- 規格由容量10-2000ML



貨號	容量/刻度(ml)	誤差(±ml)	ØxH(mm)	價格(ea)
BK-2560	10/0.2	0.2	13.5 x 140	180.00
BK-2561	25/0.5	0.5	18 x 195	200.00
BK-2562	50/1	1.0	25.5 x 199	220.00
BK-2563	100/1	1.0	30.5 x 249	220.00
BK-2564	250/2	2.0	41.5 x 315	320.00
BK-2565	500/5	5.0	55 x 361	500.00
BK-2566	1000/10	10.0	66 x 439	780.00
BK-2567	2000/20	20.0	84 x 531	1,320.00

VITLAB 塑膠量筒

Cylinder, PP

- PP材質
- 環狀刻劃,由鑄模浮刻於量筒表面
- 半透明
- 量筒底座為六角形
- 規格由容量10-2000ML



貨號	容量/刻度(ml)	誤差(±ml)	ØxH(mm)	價格(ea)
BV-646941	10/0.2	0.2	15 x 145	120.00
BV-647941	25/0.5	0.5	22 x 170	150.00
BV-648941	50/1	1	27 x 200	170.00
BV-649941	100/1	1	33 x 250	210.00
BV-650941	250/2	2	44 x 315	300.00
BV-651941	500/5	5	58 x 360	400.00
BV-652941	1000/10	10	69 x 440	600.00
BV-653941	2000/20	20	97 x 482	1,300.00

Kartell 塑膠量筒

Cylinder, TPX Class B

- TPX(PMP)材質,可耐高溫高壓至170°C
- 環狀刻劃,由鑄模浮刻於量筒表面
- 透明度佳
- 量筒底座為五角形
- 規格由容量10-2000ML



貨號	容量/刻度(ml)	誤差值(±ml)	ØxH(mm)	價格(ea)
BK-1570	10/0.2	0.2	13.5 x 139	180.00
BK-1571	25/0.5	0.5	18.5 x 195	280.00
BK-1572	50/1	1.0	26 x 199	300.00
BK-1573	100/1	1.0	31 x 249	340.00
BK-1574	250/2	2.0	41.5 x 315	580.00
BK-1575	500/5	5.0	55 x 361	800.00
BK-1576	1000/10	10.0	66 x 438	1,260.00
BK-1577	2000/20	20.0	84 x 531	2,560.00

VITLAB 塑膠量筒

Cylinder, TPX, Class A

- TPX(PMP)材質
- 精度A級
- 環狀刻劃,由鑄模浮刻於量筒表面
- 透明
- 量筒底座為六角形
- 規格由容量10-2000ML



貨號	容量/刻度(ml)	誤差(±ml)	ØxH(mm)	價格(ea)
BV-64695	10/0.2	0.1	15 x 145	190.00
BV-64795	25/0.5	0.25	22 x 170	240.00
BV-64895	50/1	0.5	27 x 200	300.00
BV-64995	100/1	0.5	33 x 250	380.00
BV-65095	250/2	1	44 x 315	600.00
BV-65195	500/5	2.5	58 x 360	900.00
BV-65295	1000/10	5	69 x 440	1,400.00
BV-65395	2000/20	10	97 x 482	2,400.00

SANPLATEC 量筒

PFA 日製

Cylinder, PFA

- PFA材質耐溫-200~250°C
- 良好的耐化學性和溫度
- 底座為PTFE材質




貨號	容量/刻度(ml)	H(mm)	價格(ea)
AS-6766	10/0.2	108	8,400.00
AS-6767	30/0.5	154	12,400.00
AS-6768	50/1	199	13,800.00
AS-6769	100/1	241	16,800.00
AS-6770	200/2	263	19,400.00
AS-6771	300/10	298	21,200.00
AS-6772	500/10	340	26,400.00
AS-6773	1000/10	423	45,800.00
AS-6774	2000/20	523	61,800.00

Witeg 量瓶A級

Class A Flask,
Volumetric, Class A, PE
Stopper

- 硼矽酸玻璃製成
- 精度A級
- 刻度印於量瓶頸部
- 附PE塑膠量瓶塞



貨號	容量(ml)	誤差(±ml)	磨砂塞(等)	ea/cs	價格(ea)
AG-3664015	5	0.04	10/19	10	340.00
AG-3664012	10	0.04	10/19	10	370.00
AG-3664002	20	0.04	10/19	10	380.00
AG-3664003	25	0.04	10/19	10	380.00
AG-3664006	50	0.1	14/23	10	400.00
AG-3664011	100	0.10	14/23	10	420.00
AG-3664020	200	0.15	14/23	10	640.00
AG-3664025	250	0.15	14/23	10	660.00
AG-3664050	500	0.25	19/26	10	860.00
AG-3664100	1000	0.4	24/29	10	1,400.00
AG-3664200	2000	0.6	29/32	10	2,000.00

KIMBLE & CHASE 量瓶A級

Flask, Volumetric, Class A

- KG-33硼矽酸玻璃製成
- 精度A級,附玻璃栓
- 刻度標示量等於內容量



貨號	容量(ml)	誤差(±ml)	磨砂塞(等)	價格(ea)
AK28014-00001	1	0.01	#8	1,180.00
AK28014-00002	2	0.015	#8	1,280.00
AK28014-00005	5	0.02	#9	1,050.00
AK28014-00010	10	0.02	#9	1,100.00
AK28014-00025	25	0.03	#9	1,200.00
AK28014-00050	50	0.05	#9	1,300.00
AK28014-00100	100	0.08	#13	1,360.00
AK28014-00200	200	0.10	#16	1,580.00
AK28014-00250	250	0.12	#16	1,700.00
AK28014-00500	500	0.20	#19	2,100.00
AK28014-01000	1000	0.30	#22	2,560.00
AK28014-02000	2000	0.50	#27	3,200.00

KIMBLE & CHASE 量瓶A級

Flask, Volumetric, Class A

- KG-33硼矽酸玻璃製成
- 精度A級,附PE栓
- 刻度標示量等於內容量



貨號	容量(ml)	誤差(±ml)	磨砂塞(等)	價格(ea)
AK28014P-00005	5	0.02	#9	1,040.00
AK28014P-00010	10	0.02	#9	1,040.00
AK28014P-00025	25	0.03	#9	1,040.00
AK28014P-00050	50	0.05	#9	1,120.00
AK28014P-00100	100	0.08	#13	1,160.00
AK28014P-00200	200	0.10	#16	1,340.00
AK28014P-00250	250	0.12	#16	1,400.00
AK28014P-00500	500	0.20	#19	1,800.00
AK28014P-01000	1000	0.30	#22	2,200.00
AK28014P-02000	2000	0.50	#27	2,800.00

KIMBLE & CHASE 量瓶A級

Flask, Volumetric, Red
Stripe, Class A

- KG-33硼矽酸玻璃製成
- 精度A級,附玻璃栓
- 量瓶頸部有一與瓶身垂直之紅背線,並有一環狀之刻度,易於觀察其容量
- 刻度標示量等於內容量



貨號	容量(ml)	誤差(±ml)	磨砂塞(等)	價格(ea)
AK28013-00025	25	0.03	#9	1,260.00
AK28013-00050	50	0.05	#9	1,360.00
AK28013-00100	100	0.08	#13	1,420.00
AK28013-00200	200	0.10	#16	1,700.00
AK28013-00250	250	0.12	#16	1,800.00
AK28013-00500	500	0.20	#19	2,200.00
AK28013-01000	1000	0.30	#22	2,700.00
AK28013-02000	2000	0.50	#27	4,000.00

KIMBLE & CHASE 微量量瓶

Flask, Volumetric, Micro, Class A

- KG-33硼矽酸玻璃製成
- 精度A級
- 刻度標示量等於內容量
- 附磨砂塞,量瓶身印有序號,並附有證書
- 5ml以下使用8號磨砂塞,10ml以上使用9號磨砂塞



貨號	容量(ml)	誤差(±ml)	H(mm)	價格(ea)
AK28017A-00001	1	0.01	94	1,780.00
AK28017A-00002	2	0.015	94	1,900.00
AK28017A-00005	5	0.02	99	1,960.00
AK28017A-00010	10	0.02	125	2,100.00
AK28017A-00025	25	0.03	153	2,400.00

量瓶玻璃栓 經濟型

Flask, Volumetric, Glass Stopper

- 硼矽酸玻璃製成
- 此款量瓶為經濟型量瓶,價格低廉,最適用於一般之實驗室
- 刻度標示量等於內容量



貨號	容量(ml)	ea/cs	價格(ea)
DG1621-50	5	12	電洽
DG1621-52	10	12	電洽
DG1621-54	25	12	電洽
DG1621-56	50	12	電洽
DG1621-58	100	6	電洽
DG1621-60	200	2	電洽
DG1621-62	250	2	電洽
DG1621-64	500	2	電洽
DG1621-66	1000	2	電洽
DG1621-68	2000	2	電洽

KIMBLE & CHASE
量瓶A級 安全披覆

Flask, Volumetric, Class A

- KG-33硼矽酸玻璃製成
- 瓶身具安全披覆,以避免瓶身打破時內裝藥劑外流
- 精度A級,附玻璃栓
- 刻度標示量等於內容量



貨號	容量(ml)	誤差(±ml)	磨砂塞(號)	ea/cs	價格(ea)
AKC28014-00100	100	0.08	#13	12	3,760.00
AKC28014-00250	250	0.12	#16	12	4,740.00
AKC28014-00500	500	0.20	#19	12	5,800.00
AKC28014-01000	1000	0.30	#22	4	7,000.00
AKC28014-02000	2000	0.50	#27	2	8,900.00

KIMBLE & CHASE
方型量瓶 A級

Flask, Volumetric, Micro, Class A

- KG-33硼矽酸玻璃製成
- 方型造型節省25-30%存放空間
- 精度A級
- 具雙標示線
TC刻度標示量等於內容量
TD刻度標示量等於倒出量
- 附磨砂塞,
- 500ml使用19號磨砂塞,900ml使用22號磨砂塞




貨號	容量(ml)	誤差(±ml)	H(mm)	ea/cs	價格(ea)
AK28046-00500	500	TC線 0.20	320	1	6,300.00
		TD線 0.40			
AK28046-00900	900	TC線 0.35	360	1	8,400.00
		TD線 0.75			

Witeg 茶色量瓶A級

Class A Flask, Amber, Class A, Glass

- 硼矽酸玻璃製成
- 精度A級
- 環狀刻劃印於量瓶頸部
- 附玻璃量瓶塞
- 瓶身刻度標示為白色
- 規格由容量5-2000ML



貨號	容量(ml)	誤差(±ml)	磨砂塞(號)	ea/cs	價格(ea)
AG-3670015	5	0.04	10/19	10	780.00
AG-3670012	10	0.04	10/19	10	780.00
AG-3670002	20	0.04	10/19	10	840.00
AG-3670003	25	0.04	10/19	10	840.00
AG-3670006	50	0.10	14/23	10	940.00
AG-3670011	100	0.10	14/23	10	980.00
AG-3670020	200	0.15	14/23	10	1,580.00
AG-3670025	250	0.15	14/23	10	1,620.00
AG-3670050	500	0.25	19/26	10	2,100.00
AG-3670100	1000	0.40	24/29	10	2,000.00
AG-3670200	2000	0.6	29/32	10	3,960.00

KIMBLE & CHASE
茶色量瓶 A級

Flask, Volumetric, RAY-SORB, Class A, PTFE Stopper

- KG-33硼矽酸玻璃製成
- 精度A級
- RAY-SORB材質可保護量瓶中之物質免於短波光之侵害
- 瓶塞部分為PTFE材質
- 刻度標示量等於內容量



貨號	容量(ml)	誤差(±ml)	磨砂塞(號)	價格(ea)
AK28016-00010	10	0.02	#9	1,400.00
AK28016-00025	25	0.03	#9	1,600.00
AK28016-00050	50	0.05	#9	1,800.00
AK28016-00100	100	0.08	#13	1,840.00
AK28016-00200	200	0.10	#16	1,900.00
AK28016-00250	250	0.12	#16	2,300.00
AK28016-00500	500	0.20	#19	4,300.00
AK28016-01000	1000	0.30	#22	5,300.00

Kartell 塑膠量瓶

Volumetric Flask, PP

- PP材質
- 紅色環狀刻劃印於瓶身表面
- 半透明
- 附量瓶塞
- 規格由容量25-1000ML



貨號	容量(ml)	H(mm)	磨砂塞(吋)	價格(ea)
BK-1484	25	121	12/21	380.00
BK-1485	50	143	14/23	400.00
BK-1486	100	174	14/23	480.00
BK-1487	250	225	19/26	540.00
BK-1488	500	265	19/26	620.00
BK-1489	1000	325	19/26	780.00

VITLAB 塑膠量瓶

Volumetric Flasks, TPX, Class B

- TPX(PMP)材質
- 紅色環狀刻劃印於瓶身表面
- 半透明
- 附量瓶塞
- 規格由容量25-1000ML



貨號	容量(ml)	誤差(±ml)	H(mm)	磨砂塞(吋)	價格(ea)
BV-67795	10	0.08	90	10/19	480.00
BV-67195	25	0.08	115	10/19	480.00
BV-67295	50	0.12	150	10/19	640.00
BV-67395	100	0.2	180	14/23	710.00
BV-67495	250	0.3	235	19/26	900.00
BV-67595	500	0.5	270	19/26	940.00
BV-67695	1000	0.8	310	24/29	1,100.00

VITLAB 塑膠量瓶

Volumetric Flask, PP, Class B

- PP材質
- 藍色環狀刻劃印於瓶身表面
- 半透明
- 附量瓶塞
- 規格由容量25-1000ML



貨號	容量(ml)	誤差(±ml)	H(mm)	磨砂塞(吋)	價格(ea)
BV-677941	10	0.08	90	10/19	380.00
BV-671941	25	0.08	115	10/19	420.00
BV-672941	50	0.12	150	10/19	540.00
BV-673941	100	0.2	180	14/23	580.00
BV-674941	250	0.3	235	19/26	700.00
BV-675941	500	0.5	270	19/26	740.00
BV-676941	1000	0.8	310	24/29	860.00

VITLAB 量瓶 PFA

Volumetric Flask, PFA

- PFA質耐溫-200~250°C
- 良好的耐化學性和溫度
- 100ml以下螺牙GL18
- 250ml以上螺牙GL25



貨號	容量(ml)	誤差(±ml)	H(mm)	價格(ea)
BV-107197	25	0.04	115	7,300.00
BV-107297	50	0.06	150	7,500.00
BV-107397	100	0.10	180	9,300.00
BV-107497	250	0.15	235	11,600.00
BV-107597	500	0.25	270	13,360.00

Kartell 塑膠量瓶

Volumetric Flask, TPX

- TPX材質,可耐高溫高壓至170°C
- 紅色環狀刻劃印於瓶身表面
- 易於讀取
- 附量瓶塞
- 規格由容量50-1000ML



貨號	容量(ml)	H(mm)	磨砂塞(吋)	價格(ea)
BK-2485	50	143	14/23	600.00
BK-2486	100	174	14/23	700.00
BK-2487	250	225	19/26	940.00
BK-2488	500	265	19/26	1,000.00
BK-2489	1000	325	19/26	1,320.00

SANPLATEC 量瓶 PFA 日製

Volumetric Flask, PFA

- PFA質耐溫-200~250°C
- 良好的耐化學性和溫度



貨號	容量(ml)	H(mm)	價格(ea)
AS-18153	25	112	4,720.00
AS-18154	50	147	5,100.00
AS-18155	100	177	6,400.00
AS-18156	250	232	9,360.00
AS-18157	500	272	10,800.00

KIMBLE & CHASE

巴斯特拋棄式滴管

Pipet, Disposable, Pasteur

- 管尖之外徑約0.7mm,管身
外徑約管身OD7.5mm
- 適用於血液,化學,細菌等樣
本之取樣
- 吸管可塞入棉花以利過濾,上端
之凹槽可防止棉花滑入吸管
- 每盒(bx)250支
- 最小訂購量1bx




貨號	L/in	bx/cs	價格(bx)
AA63A54	5-3/4	4	550.00
AA63B93	9	4	600.00

KIMBLE & CHASE

巴斯特拋棄式滴管 滅菌包

Pipet, Disposable, Pasteur, Sterile

- 管尖之外徑約0.7mm,管身
外徑約管身OD7.5mm
- 適用於血液,化學,細菌等樣本之取樣
- 10支伽瑪射線滅菌包,每支皆內塞棉花
- 每盒(bx)25包
- 最小訂購量1bx




貨號	L/in	bx/cs	價格(bx)
AA63A55P	5-3/4	4	4,400.00
AA63B95P	9	4	4,800.00

台製 滴管

Pasteur Pipette

- PE材質 • 容量1-3ml
- 最小訂購量1pk




貨號	容量(ml)	pk/cs	價格(pk)
DP-42002	3 10支滅菌包	500	30.00
DP-42003	3 250支裝	20	240.00
DP-42004	3 500支裝	10	480.00
DP-42005	1 200支裝 L: 8.8cm	25	160.00
DP-42006	1 長型 500支裝 L: 15.3cm	10	480.00
DP-42007	3 單支滅菌包 1ea/pk	250	8.00

DELTALAB 滴管

Pasteur Pipette

- PE材質 • 誤差值為10% • 最小訂購量1pk



貨號	型式	容量(ml)	長度(mm)	ea/pk	價格(pk)
AD-200000	A	4.6	150	400	1,700.00
AD-200005	B	3.1	150	500	920.00
AD-200050	C	5/1	216	250	1,200.00
AD-210006	D	2.3	225	400	1,760.00
AD-200060	E	7.1	300	100	2,200.00
AD-210003	F	1	104	400	3,000.00
AD-210002	G	3.3	144	500	3,000.00
AD-210004	H	3	153	250	2,500.00

KIMBLE & CHASE

玻璃滅菌刻度吸管

Pipet, Glass, Disposable

- 單支包拋棄式,硼矽酸材質玻璃刻度吸管
- 吸管已滅菌,可直接使用
- 刻度標示量等於流出量,但當管內液體排放結束後,管內殘留
液體需強制排出
- 依其容量之不同,於外包裝印有不同之顏色以利使用
- 1ml每盒(bx)200支, 2ml每盒(bx)125支, 5/10ml
每盒(bx)100支



貨號	容量/刻度(ml)	誤差(±ml)	bx/cs	價格(ea)
AK72105-11100	1/0.01	0.03	5	14.00
AK72105-21100	2/0.01	0.06	4	17.00
AK72105-05110	5/0.1	0.15	5	22.00
AK72105-10110	10/0.1	0.3	5	24.00

KIMBLE & CHASE

拋棄式刻度吸管

Pipet, Glass, Disposable

- 硼矽酸材質玻璃刻度吸管
- 刻度標示量等於流出量,但當管內液體排放結束後,管內殘留液體需強制排出
- 1&2ml每盒(bx)250支,5&10ml每盒(bx)100支




貨號	容量/刻度(ml)	誤差(±ml)	bx/cs	價格(ea)
AK72120-01110	1/0.01	0.03	4	12.00
AK72120-02110	2/0.01	0.06	2	14.00
AK72120-05110	5/0.1	0.15	5	20.00
AK72120-10110	10/0.1	0.30	5	22.00

塑膠滅菌刻度吸管

Pipet, Plastic, Disposable

- GAMMA射線單一滅菌包
- Accuracy>98%
- Non pyrogenic(ISO 1993-11)
- Non cytotoxic(ISO 10993-5)
- Non haemolytic(ISO 10993-4)
- 最小訂購量1bx



貨號	容量/刻度(ml)	刻度範圍(ml)	ea/bx	價格(bx)
DP-PN1E1	1/0.01	0-0.9	500	4,200.00
DP-PN2E1	2/0.02	0-1.8	500	4,400.00
DP-PN5E1	5/0.1	0-4.0	250	3,200.00
DP-PN10E1	10/0.1	0-9.0	200	2,560.00
DP-PN25E1	25/0.2	0-23	100	3,900.00

Witeg
刻度吸管AS級

Pipet, Measuring,
Class AS

- 硼矽酸玻璃製成
- 精度AS級
- 茶色刻劃



貨號	容量/刻度(ml)	誤差(±ml)	ea/bx	價格(ea)
AG-3510011	0.1/0.01	0.006	12	170.00
AG-3510021	0.2/0.01	0.006	12	170.00
AG-3510051	0.5/0.01	0.006	12	140.00
AG-3510101	1.0/0.01	0.007	12	96.00
AG-3510201	2.0/0.01	0.010	12	96.00
AG-3510505	5.0/0.05	0.030	12	108.00
AG-3510710	10.0/0.1	0.050	12	116.00
AG-3510810	20.0/0.1	0.100	12	200.00
AG-3510910	25.0/0.1	0.100	12	210.00
AG-3510950	50.0/0.5	0.200	6	500.00

KIMBLE & CHASE 刻度吸管 B級

Pipet, Measuring, Color-Code

- N-51A硼矽酸玻璃製成
- 精度B級
- 刻度標示量等於流出量
- 適用於化學實驗室
- 管身上端依容量之不同,印有不同顏色以利辨識
- 吸管刻度不到尖端部份



貨號	容量/刻度(ml)	誤差(±ml)	L(mm)	價格(ea)
AK37020-00110	0.1/0.01	0.005	300	430.00
AK37020-01110	1/0.1	0.02	350	410.00
AK37020-11100	1/0.01	0.02	350	410.00
AK37020-00002	2/0.1	0.02	350	440.00
AK37020-00005	5/0.1	0.04	350	440.00
AK37020-00010	10/0.1	0.06	350	520.00
AK37020-00025	25/0.1	0.10	400	700.00
AK37020-00050	50/0.2	0.16	500	1,640.00

KIMBLE & CHASE
刻度吸管A級

Pipet, Measuring, Color-Code, Class A, Serialized
Certified

- N-51A硼矽酸玻璃製成
- 精度A級
- 吸管印有序號,並附有證書
- 刻度標示量等於流出量
- 適用於化學實驗室
- 吸管刻度不到尖端部份
- 管身上端依容量之不同,印有不同顏色以利辨識



貨號	容量/刻度(ml)	誤差(±ml)	L(mm)	價格(ea)
AK37025-11100	1/0.01	0.01	350	1,100.00
AK37025-00002	2/0.1	0.01	350	1,120.00
AK37025-00005	5/0.1	0.02	350	990.00
AK37025-00010	10/0.1	0.03	350	1,320.00
AK37025-00025	25/0.1	0.05	400	2,400.00

球型吸管

KIMBLE & CHASE 刻度吸管 B級

Pipet, Serological(for Cotton-Plugging),Color-Code

- N-51A 硼矽酸玻璃製成
- 精度B級
- 刻度標示量等於流出量
- 刻度到尖端, 血清學用
- 吸管可放入棉花



貨號	容量/刻度(ml)	誤差(±ml)	L(mm)	價格(ea)
AK37034A-00210	0.2/0.01	0.008	300	480.00
AK37034A-00510	0.5/0.05	0.01	250	480.00
AK37034A-01110	1/0.1	0.02	350	380.00
AK37034A-11100	1/0.01	0.02	350	380.00
AK37034A-02110	2/0.1	0.02	350	430.00
AK37034A-21100	2/0.01	0.02	350	600.00
AK37034A-00005	5/0.1	0.04	350	440.00
AK37034A-00010	10/0.1	0.06	350	460.00
AK37034A-00025	25/0.1	0.10	407	750.00

刻度吸管 經濟型

Pipet, Measuring

- 硼矽酸玻璃製成
- 經濟型吸管,價格低廉,適用於一般實驗室
- 完全並快速的將液體排出
- 規格由容量0.1-50ML,容量5ML以上吸管可於末端塞入棉花



貨號	容量(ml)	價格(ea)
DG1630-05	0.1	電洽
DG1630-10	0.2	電洽
DG1630-15	0.5	電洽
DG1630-20	1.0	電洽
DG1630-25	2.0	電洽
DG1630-30	5.0	電洽
DG1630-35	10.0	電洽
DG1630-40	20.0	電洽
DG1630-45	25.0	電洽
DG1630-50	50.0	電洽

Witeg 球型吸管 AS級

Pipet, Volumetric, Class AS

- 硼矽酸玻璃製成
- 精度AS級
- 茶色環狀刻劃
- 吸管管尖經特殊加工,比一般吸管更堅固耐用
- 規格由容量0.5ML-100ML



貨號	容量(ml)	誤差(±ml)	ea/bx	價格(ea)
AG-3535005	0.5	0.005	12	120.00
AG-3535010	1.0	0.008	12	120.00
AG-3535020	2.0	0.010	12	150.00
AG-3535030	3.0	0.010	12	152.00
AG-3535040	4.0	0.015	12	152.00
AG-3535050	5.0	0.015	12	160.00
AG-3535100	10.0	0.020	12	200.00
AG-3535150	15.0	0.030	12	230.00
AG-3535200	20.0	0.030	6	270.00
AG-3535250	25.0	0.030	6	280.00
AG-3535300	30.0	0.030	6	290.00
AG-3535500	50.0	0.050	6	350.00
AG-3535900	100.0	0.080	6	560.00

KIMBLE & CHASE 球型吸管 A級

Pipet, Volumetric, Class A, Color-Code

- KG-33 硼矽酸玻璃製成
- 精度A級
- 管身細長,中間部分突出
- 管身上端依其容量之不同,印有不同顏色以利辨視
- 規格齊全由0.5~100ML



貨號	容量/(ml)	誤差(±ml)	L(mm)	價格(ea)
AK37004-00510	0.5	0.006	310	440.00
AK37004-00001	1	0.006	310	450.00
AK37004-00002	2	0.006	335	450.00
AK37004-00003	3	0.01	300	450.00
AK37004-00004	4	0.01	350	450.00
AK37004-00005	5	0.01	365	450.00
AK37004-00006	6	0.01	375	480.00
AK37004-00008	8	0.01	400	550.00
AK37004-00009	9	0.02	400	550.00
AK37004-00010	10	0.02	400	550.00
AK37004-00015	15	0.03	455	660.00
AK37004-00020	20	0.03	505	720.00
AK37004-00025	25	0.03	505	780.00
AK37004-00050	50	0.05	545	1,000.00
AK37004-00100	100	0.08	550	1,420.00

KIMBLE & CHASE 球型吸管A級

Pipet, Volumetric, Class A, Serialized And Certified

- KG-33硼矽酸玻璃製成 • 精度A級
- 管身細長,中間部分突出
- 可高壓滅菌,吸管印有序號,並附有證書
- 具高精準度,高品質之產品




貨號	容量(ml)	誤差(±ml)	L(mm)	價格(ea)
AK37010-00001	1	0.006	310	600.00
AK37010-00002	2	0.006	335	760.00
AK37010-00003	3	0.01	350	880.00
AK37010-00004	4	0.01	350	970.00
AK37010-00005	5	0.01	365	1,000.00
AK37010-00010	10	0.02	400	1,040.00
AK37010-00020	20	0.03	505	1,320.00
AK37010-00025	25	0.03	505	1,320.00
AK37010-00050	50	0.05	545	1,560.00
AK37010-00100	100	0.08	550	1,920.00

球型吸管 經濟型

Pipet, Volumetric

- 硼矽酸玻璃製成
- 經濟型吸管,價格低廉,適合一般實驗室使用
- 規格由容量0.5-100ML




貨號	容量(ml)	價格(ea)
DG1633-60	1.0	電洽
DG1633-65	2.0	電洽
DG1633-70	3.0	電洽
DG1633-75	5.0	電洽
DG1633-80	10.0	電洽
DG1633-85	20.0	電洽
DG1633-90	25.0	電洽
DG1633-95	50.0	電洽

Witeg 微量滴定管AS級

Micro Buret, Class AS PTFE Stopcock

- 硼矽酸玻璃製成
- 精度AS級
- 環狀刻劃,清晰易讀
- 附鐵弗龍活栓
- 液體排出時間約為35-45秒
- 規格容量2ML-10ML




貨號	容量/刻度(ml)	誤差(±ml)	價格(ea)
AG-3383023	2/0.01	0.01	5,800.00
AG-3383053	5/0.02	0.01	5,800.00
AG-3383103	10/0.02	0.02	5,800.00

Witeg 滴定管AS級 TF栓

Buret, Class AS PTFE

Stopcock Schellbach

- 硼矽酸玻璃製成
- 精度AS級
- 附鐵弗龍活栓
- 背藍線刻劃,清晰易讀
- 活栓開關靠近管尖
- 液體排出時間約為35-45秒
- 規格由容量5ML-100ML



貨號	容量/刻度(ml)	誤差(±ml)	價格(ea)
AG-3012053	5/0.02	0.01	1,600.00
AG-3012103	10/0.02	0.02	1,600.00
AG-3012253	25/0.05	0.03	1,600.00
AG-3012503	50/0.1	0.05	1,600.00
AG-3012903	100/0.2	0.1	1,900.00

KIMBLE & CHASE 滴定管 TF栓

Buret, Schellbach, Straight Bore PTFE Stopcock

- KG-33硼矽酸玻璃製成
- 精度B級
- 背藍線刻度滴管,使用者可清晰讀取刻度




貨號	容量/刻度(ml)	誤差(±ml)	L(mm)	價格(ea)
AK17150F-00025	25/0.1	0.06	571	4,400.00
AK17150F-00050	50/0.1	0.10	738	4,600.00

KIMBLE & CHASE 滴定管 TF栓

Buret, PTFE Stopcock

- KG-33硼矽酸玻璃製成
- 精度B級
- 附PTFE活栓
- 刻度為黑色琺瑯材質,耐久清晰



貨號	容量/刻度(ml)	誤差(±ml)	L(mm)	價格(ea)
AK17026F-00010	10/0.05	0.04	518	4,800.00
AK17026F-00025	25/0.1	0.06	571	4,900.00
AK17026F-00050	50/0.1	0.10	738	5,200.00
AK17026F-00100	100/0.2	0.20	765	6,200.00

滴定管

滴定管 經濟型 TF栓

Buret, TF Stopcock

- 硼矽酸玻璃製成
- 經濟型滴定管,價格低廉,適合一般實驗室使用
- 附TF活栓
- 規格由容量25-50ML




貨號	容量(ml)	價格(ea)
DG1642-07	25	電洽
DG1642-12	50	電洽

Witeg 滴定管AS級 玻璃栓

Buret, Class AS, Glass Stopcock, Schellbach

- 硼矽酸玻璃製成
- 精度AS級
- 附玻璃活栓
- 背藍線刻劃,清晰易讀
- 活栓開關靠近管尖
- 液體排出時間約為35-45秒
- 規格由容量5ML-100ML



貨號	容量/刻度(ml)	誤差(±ml)	價格(ea)
AG-3012052	5/0.02	0.01	1,500.00
AG-3012102	10/0.02	0.02	1,500.00
AG-3012252	25/0.05	0.03	1,500.00
AG-3012502	50/0.1	0.05	1,500.00
AG-3012902	100/0.2	0.10	1,800.00

KIMBLE & CHASE 滴定管B級 玻璃栓

Buret, Glass Stopcock

- KG-33硼矽酸玻璃製成
- 精度B級
- 附玻璃活栓
- 刻度為黑色琺瑯材質,耐久清晰



貨號	容量/刻度(ml)	誤差(±ml)	L(mm)	價格(ea)
AK17026-00050	50/0.1	0.10	738	4,400.00

滴定管 經濟型 玻璃栓

Buret, Class Stopcock

- 硼矽酸玻璃製成
- 經濟型滴定管,價格低廉,適合一般實驗室使用
- 附玻璃活栓
- 規格由容量25-50ML



貨號	容量(ml)	價格(ea)
DG1642-15	25	電洽
DG1642-20	50	電洽

Witeg 滴定管茶色AS級 TF栓

Buret, Amber, Class AS PTFE Stopcock, Schellbach

- 硼矽酸玻璃製成
- 精度AS級
- 刻劃清晰易讀
- 活栓開關靠近管尖
- 附PTFE活栓
- 液體排出時間約為35-45秒
- 規格由容量10-50ML



貨號	容量/刻度(ml)	誤差(±ml)	價格(ea)
AG-3014103	10/0.02	0.02	2,900.00
AG-3014253	25/0.05	0.03	2,900.00
AG-3014503	50/0.10	0.05	2,900.00

KIMBLE & CHASE 茶色滴定管B級 TF栓

Buret, RAY-SORB, PTFE Stopcock

- KG-33硼矽酸玻璃製成
- 精度B級
- RAY-SORB可保護滴定管中之物質免於短波光之侵害
- 附PTFE活栓
- 刻度為半透明白色琺瑯材質



貨號	容量/刻度(ml)	誤差(±ml)	L(mm)	價格(ea)
AK17033F-00050	50/0.1	0.10	738	7,800.00

Witeg 茶色滴定管AS級 玻璃栓

Buret, Amber, Class AS Glass Stopcock Schellbach

- 硼矽酸玻璃製成
- 精度AS級
- 附玻璃活栓
- 刻劃清晰易讀
- 活栓開關靠近管尖
- 液體排出時間約為35-45秒
- 規格由容量10-50ML



貨號	容量/刻度(ml)	誤差(±ml)	價格(ea)
AG-3014102	10/0.02	0.02	2,200.00
AG-3014252	25/0.05	0.03	2,200.00
AG-3014502	50/0.10	0.05	2,200.00

茶色滴定管 經濟型 TF栓

Buret, Amber, TF Stopcock,

- 硼矽酸玻璃製成
- 經濟型滴定管,價格低廉,適合一般實驗室使用
- 附TF活栓
- 規格由容量25-50ML



貨號	容量(ml)	價格(ea)
DG1648-05	25	電洽
DG1648-10	50	電洽

KIMBLE & CHASE 鹼性滴定管B級

Buret, for Pinch Clamp, with Dust Cap

- KG-33硼矽酸玻璃製成
- 精度B級
- 適用於滴定鹼性液體
- 管末端經特殊加工,可接外徑5/16英寸之軟管
- 附8mm橡皮管8mm玻璃珠及滴定管滴頭(AK17034-00099)
- 此滴定管為學生級產品,刻度精準,專為各級教學單位,及大部分之實驗室研製




貨號	容量/刻度(ml)	誤差(±ml)	L(mm)	價格(ea)
AK17019-00025	25/0.1	0.06	486	1,400.00

Witeg 自動滴定管AS級

Buret, Automatic Zero, PTFE Stopcock, Schellbach

- 硼矽酸玻璃製成
- 精度AS級
- 背藍線刻劃,清晰易讀
- PTFE活栓位於管身下方之側支
- 整組設備包含管身,送風球,及自動滴定管用瓶




貨號	容量/刻度(ml)	誤差(±ml)	價格(ea)
AG-3122105	10/0.02	0.02	7,000.00
AG-3122255	25/0.05	0.03	7,000.00
AG-3122505	50/0.10	0.05	7,000.00

Witeg 自動滴定管AS級 附迴流

Buret, Automatic Zero, with NS-PTFE-Plug, PTFE Stopcock, Schellbach

- 硼矽酸玻璃製成
- 精度AS級
- 背藍線刻劃,清晰易讀
- 附PTFE活栓,附迴流活栓
- 整組設備包含管身,送風球,自動滴定管用瓶




貨號	容量/刻度(ml)	誤差(±ml)	價格(ea)
AG-3122108	10/0.02	0.02	8,000.00
AG-3122258	25/0.05	0.03	8,000.00
AG-3122508	50/0.10	0.05	8,000.00

自動滴定管 經濟型

Buret, Automatic Zero

- 硼矽酸玻璃製成
- 經濟型自動滴定管,價格低廉,適合一般實驗室使用
- 整組設備包含管身,送風球,及自動滴定管用瓶




貨號	容量(ml)	規格	價格(ea)
DG1657-05	25	玻璃栓	電洽
DG1657-10	50	玻璃栓	電洽
DG1657-07	25	TF栓	電洽
DG1657-12	50	TF栓	電洽

自動滴定管 經濟型

Buret, Automatic Zero, with TF Stopcock

- 硼矽酸玻璃製成
- 經濟型自動滴定管,價格低廉,適合一般實驗室使用
- 附TF活栓,附迴流活栓
- 整組設備包含管身,送風球,及自動滴定管用瓶




貨號	容量(ml)	價格(ea)
DG1655-10	25	電洽
DG1655-15	50	電洽

Witeg 自動滴定管 茶色AS級

Buret, Automatic Zero, Amber, with NS-PTFE-Plug, PTFE Stopcock

- 硼矽酸玻璃製成
- 精度AS級
- 刻劃清晰易讀
- 附PTFE活栓,附迴流活栓
- 整組設備包含管身,送風球,及茶色自動滴定管用瓶




貨號	容量/刻度(ml)	誤差(±ml)	價格(ea)
AG-3124108	10/0.02	0.02	12,000.00
AG-3124258	25/0.05	0.03	12,000.00
AG-3124508	50/0.10	0.05	12,000.00

茶色自動滴定管 經濟型

Buret, Automatic Zero, Amber, with TF Stopcock

- 硼矽酸玻璃製成
- 經濟型茶色自動滴定管,價格低廉,適合一般實驗室使用
- 附TF活栓,附迴流活栓
- 整組設備包含管身,送風球,及自動滴定管用瓶



貨號	容量(ml)	價格(ea)
DG1658-10	25	電洽
DG1658-15	50	電洽

Witeg 自動滴定管用玻璃瓶

Buret Reservoir Bottle

- DURAN玻璃材質
- 自動滴定管用瓶
- 瓶口為29/32磨砂口,適用於各種規格之自動滴定管
- 規格有茶色與透明兩種



貨號	容量(ml)	ea/cs	價格(ea)
AG-3155200	2000 透明	6	1,340.00
AG-3156200	2000 茶色	6	1,580.00

自動滴定管用玻璃瓶 經濟型

Buret Reservoir Bottle

- 硼矽酸玻璃製成
- 自動滴定管用瓶
- 瓶口為29/32磨砂口,適用於各種規格之自動滴定管
- 規格有茶色與透明兩種




貨號	容量(ml)	價格(ea)
DG1657-14	2000 透明	電洽
DG1654-08	2000 茶色	電洽

Witeg 送風球 自動滴定管用

Rubber Squeeze Bulb

- 德製適用於有洩壓口之自動滴定管



貨號	規格	價格(ea)
AG-3157000	德製	400.00

送風球 自動滴定管用

Rubber Squeeze Bulb

- 適用於無洩壓口之自動滴定管
- 含一呎橡皮管



貨號	價格(ea)
D52N-18000	220.00

KIMBLE & CHASE 自動滴定管A級

Buret, Class A, with Three-Way PTFE Stopcock, with Certificate of Graduation Accuracy

- KG-33硼矽酸玻璃製成
- 精度A級
- 刻度精準,管身印有序號,附校正書
- 下方活栓有注入孔,可外接外徑1/4英吋之軟管
- 附PTFE活栓,刻度為白色琺瑯材質,耐久清晰



貨號	容量/刻度(ml)	誤差(±ml)	L(mm)	價格(ea)
AK17052F-00025	25/0.1	0.03	617	7,600.00
AK17052F-00050	50/0.1	0.05	748	7,900.00
AK17052F-00100	100/0.2	0.10	794	10,000.00

KIMBLE & CHASE 自動滴定管B級

Buret, Schellbach, with Three-Way PTFE Stopcock

- KG-33硼矽酸玻璃製成
- 精度B級
- 活栓有注入孔,可外接外徑1/4英吋之軟管
- 附PTFE活栓,刻度為白色琺瑯材質,耐久清晰
- 具背藍線方便讀值



貨號	容量/刻度(ml)	誤差(±ml)	L(mm)	價格(ea)
AK17160F-00025	25/0.1	0.06	571	6,800.00

KIMBLE & CHASE 自動歸零滴定管B級

Automatic, with Three-Way PTFE Stopcock


- KG-33硼矽酸玻璃製成
- 精度B級
- PTFE三斜孔活栓
- 滴管上方有溢流管,下方活栓有注入孔,皆可外接外徑1/4英吋之軟管
- 由活栓注入口注入滴定液體,液體過量時會由上方的溢流管排出
- 此滴定管具自動歸零功能,刻度為黑色琺瑯材質,耐久清晰



貨號	容量/刻度(ml)	誤差(±ml)	L(mm)	價格(ea)
AK17051F-00010	10/0.05	0.04	515	8,400.00
AK17051F-00025	25/0.1	0.06	577	8,000.00
AK17051F-00050	50/0.1	0.10	735	8,000.00
AK17051F-00100	100/0.2	0.20	765	9,600.00

KIMBLE & CHASE 自動滴定管使用示意圖

- 1.如圖將滴定管,分液漏斗及橡皮管依序固定於鐵架上,分液漏斗出口需高於滴定管的頂端
- 2.將分液漏斗裝入要滴定的液體
- 3.將滴定管活栓旋轉至讓下方液體注入口與滴定管導通
- 4.打開分液漏斗的活栓,此時滴定液會通過橡皮管流至滴定管內
- 5.當液體填充至滴定管零點時,關掉分液漏斗活栓
- 6.將滴定管活栓旋轉至與下方滴定口導通,即可開始滴定



WITEG 數字型滴定器

Digital Buret

- 50ml滴定量, 足以適用多數的滴定程序
- 出液口旋轉180度可將管內液體導回瓶中, 不會浪費一滴試劑
- 1000筆資料記憶, 並可搭配專用軟體輸出及校正
- 使用3號充電電池兩顆, 低電量時, 螢幕閃爍提醒需充電
- 附螺牙45轉25/28/32之轉接頭共三個, 適合多數之藥瓶
- 具省電設計, 暫停使用3分鐘後及自動關機
- 符合ISO及GLP/GMP規範認證



AG-5497050



AG-5497150



貨號	AG-5497050	AG-5497150
型 式	標準型	微調型
最 小 讀 數	0.01 ml	0.01 ml
最 大 讀 數	50.00 ml	50.00 ml
精 密 度	$\leq \pm 0.2 \%$	$\leq \pm 0.2 \%$
再 現 性	$\leq \pm 0.1 \%$	$\leq \pm 0.1 \%$
價 格 (e a)	46,000.00	50,000.00

BOECO 數字型滴定器

Digital Buret

- 世界性專利雙活塞式無脈衝設計
- 環保型迴流消泡裝置, 使用前不會浪費一滴試劑
- 傾斜式面板並具可360°迴轉超大型液晶顯示幕
- 超大滴定量, 最高可累積至999.9ml
- 具可校正功能
- 兩段式抽取管, 無須裁剪及隨時換用不同高度之藥瓶
- 使用3號電池兩顆, 可使用約500小時或滴定4500L的液體
- 並具低電量指示, 更換電池不需任何工具, 拆裝方便
- 可外接RS232做輸出
- 附螺牙45轉25/32/38之轉接頭共三個, 適合多數之藥瓶
- 具省電設計, 暫停使用15分鐘後及自動關機
- 符合ISO及GLP規範認證

貨號	AB-9882500	AB-9885000
型 式	超精密型 DCB 2500	精密型 DCB 5000
最 小 讀 數	0.01 ml	0.01 ml
最 大 讀 數	999.9 ml	999.9 ml
每一轉滴定量	2.50 ml	5.00 ml
精 密 度	$\leq \pm 0.2 \%$ at 25 ml	$\leq \pm 0.2 \%$ at 50 ml
再 現 性	$\leq \pm 0.1 \%$ at 25 ml	$\leq \pm 0.1 \%$ at 50 ml
吸 液 管	210-310 mm 可調整	
出 液 管	水平142-220 mm, 垂直10-200mm 可調整	
其 他 功 用	暫停排氣泡功能; 可高溫滅菌; 填充與滴定同步進行; 轉軸單向操作	
價 格 (e a)	42,000.00	40,000.00



DragonLab 微量吸管 可調式

Adjustable Volume Pipette

- 容量範圍：0.1ul - 10000ul
- 符合ISO9001, ISO13485 和GLP要求
- 通過CE認證
- 每支微量吸管在出廠前都經過嚴格測試,測試溫度為22°C,以確保每支微量吸管都符合ISO8655/DIN12650要求
- 工廠對每一個產品單獨檢測,並出具帶有獨立系列編號的誤差測試報告
- 人體工學設計,降低吸管尖推出力和活塞操作力
- 左右手均能輕鬆操作
- 使用附件工具,能方便快速地進行校準和維護
- 採用新型材料,延長壽命及耐化學性
- 活塞、吸管尖柱和吸管剔除器具有高性能的耐化學性
- 標準型僅吸管尖柱(黑色部分)可高壓滅菌
- 保固期一年



標準型	貨號		可整支滅菌型	價格(ea)	容量/刻度(ul)	誤差ul (測試值)	標準型		可整支滅菌型	
	價格(ea)						價格(ea)	A值	CV值	
							%	ul	%	ul
AWE-770005	5,000.00	AWE-71311101	6,000.00	0.1-2.5/0.05	0.25	12.0	0.03	6.0	0.015	
						1.25	3.00	0.0375	3.00	0.0375
						2.5	2.50	0.0625	2.00	0.05
AWE-770000	5,000.00	AWE-71311104	6,000.00	0.5-10/0.1	1.0	2.50	0.025	1.50	0.015	
						5.0	1.50	0.075	1.50	0.075
						10	1.00	0.1	0.80	0.08
AWE-770080	5,000.00	AWE-71311105	6,000.00	2-20/0.5	2	3.00	0.06	2.00	0.04	
						10	1.20	0.12	1.00	0.1
						20	0.90	0.18	0.40	0.08
AWE-770020	5,000.00	AWE-71311106	6,000.00	5-50/0.5	5.0	2.00	0.1	2.00	0.1	
						25	0.90	0.225	0.60	0.15
						50	0.60	0.3	0.30	0.15
AWE-770050	5,000.00	AWE-71311108	6,000.00	10-100/1.0	10	3.00	0.3	1.50	0.15	
						50	1.00	0.5	0.40	0.2
						100	0.80	0.8	0.15	0.15
AWE-770070	5,000.00	AWE-71311109	6,000.00	20-200/1.0	20	3.00	0.6	1.00	0.2	
						100	0.80	0.8	0.30	0.3
						200	0.60	1.2	0.15	0.3
AWE-770060	5,000.00	AWE-71311114	6,000.00	100-1000/5.0	100	2.00	2	0.70	0.7	
						500	0.70	3.5	0.25	1.25
						1000	0.60	6	0.20	2
AWE-770110	5,000.00	AWE-71311117	6,000.00	1000-5000/50.0	1000	0.70	7	0.30	3	
						2500	0.60	15	0.30	7.5
						5000	0.50	25	0.15	7.5
AWE-770120	5,000.00	AWE-71311133	6,000.00	2000-10000/100.0	2000	3.00	60	0.70	12	
						5000	0.70	60	0.25	15
						10000	0.60	60	0.20	20

袋裝吸管尖

貨號	容量	適用吸管範圍	價格(pk)	貨號	容量	適用吸管範圍	價格(pk)	
AD-200024	10ul	0.1-10ul	1000ea/pk	1,000.00	AD-200016	200ul	2-200ul	480.00
BK-956	10ul	0.1-10ul	1000ea/pk	1,620.00	AD-200012	1000ul	100-1000ul	560.00
BK-959	10ul	0.1-10ul	1000ea/pk	600.00	BK-961	1000ul	100-1000ul	560.00
AD-30111	10ul	0.1-10ul	1000ea/pk	1,000.00	AD-200075	5000ul	1000-5000ul	1,200.00
BK-980	200ul	2-200ul	1000ea/pk	400.00				

DragonLab 微量吸管八/十二管式

Multichannel Pipette, 8/12 channel

- 容量範圍：0.5ul—300ul
- 符合ISO9001, ISO13485 和 GLP要求, 通過CE認證
- 每支微量吸管在出廠前都經過嚴格測試, 測試溫度為22°C, 以確保每支微量吸管都符合ISO8655/DIN12650要求
- 工廠對每一個產品單獨檢測, 並出具帶有獨立系列編號的誤差測試報告
- 人體工學設計, 降低吸管尖推出力和活塞操作力, 左右手均能輕鬆操作
- 使用附件工具, 能方便快速地進行校準和維護
- 採用新型材料, 延長產品壽命及耐化學性
- 活塞、吸管尖柱和吸管剔除器具有高性能的耐化學性。
- 標準型僅吸管尖柱(黑色部分)可高壓滅菌
- 各種容量的8管式微量吸管適用於標準96孔培養盤。
- 吸管頭可360度旋轉, 方便移液。
- 每道吸管尖接頭都有獨立的活塞裝置, 維修保養容易。
- 保固期一年



標準型



可整支滅菌型

標準型 八管式	貨號		可整支滅菌型		容量/刻度 (ul)	誤差ul (測試 值)	A值		CV值				
	價格(ea)	十二管式	價格(ea)	十二管式			%	ul	%	ul			
AWE-770210	18,000.00	AWE-770310	20,000.00	AWE-71311204	24,000.00	AWE-71311304	28,000.00	0.5~10/0.1	1.0	4.00	0.04	4.00	0.04
									5.0	2.50	0.125	2.50	0.125
									10	1.50	0.04	1.50	0.15
AWE-770220	18,000.00	AWE-770320	20,000.00	AWE-71311206	24,000.00	AWE-71311306	28,000.00	5~50/0.5	5.0	3.00	0.15	2.00	0.1
									25	1.50	0.375	1.00	0.25
									50	1.00	0.5	0.50	0.25
AWE-770240	18,000.00	AWE-770340	20,000.00	AWE-71311212	24,000.00	AWE-71311312	28,000.00	50~300/5.0	50	1.50	0.75	0.80	0.4
									150	1.00	1.5	0.50	0.75
									300	0.70	2.1	0.25	0.75

96支盒裝吸管尖

貨號	容量	適用吸管範圍	價格(ea)	貨號	容量	適用吸管範圍	價格(ea)
BK-9646	10ul	0.5~10ul	440.00	BK-9641	200ul	5~50ul	380.00
BK-9650	10ul	0.5~10ul	440.00	BK-9605	200ul	5~50ul	200.00
BK-9624	10ul	0.5~10ul	300.00	BK-9585	200ul	5~50ul	240.00
AD-199084RC	10ul	0.5~10ul	400.00	AD-200016R	200ul	5~50ul	360.00
AD-30110	10ul	0.5~10ul	440.00				

DragonLab 微量吸管架

Racks, Pipettor Stands

- 最多可放六支DragonLab 微量吸管
- 保護微量吸管免受損害及污染



貨號	尺寸(mm)	價格(ea)
AWE-721005	290 x 140 x 280	1,500.00

DragonLab 微量吸管架 旋轉式 可全消毒式用

Racks, Pipettor Stands

- 最多可放六支DragonLab 可全消毒式微量吸管
- 保護微量吸管免受損害及污染




貨號	尺寸(mm)	價格(ea)
AWE-733000	200 x 200 x 280	2,600.00

LMS 連續式 微量吸管

Repeating Pipette

- 只需一般的TIP即可迅速做到重覆且精準的分注
- 操作容易,拉出拉桿吸入液體即可重覆分注
- 用途廣泛,可用於生化,DNA,檢驗,合成化學



貨號	AL-CP501	AL-CP502	AL-CP503	AL-CP504
分注容量	1-5 ul	5-25ul	25-100ul	50-250ul
分注次數	1ul 時 50次 5ul 時 10次	5ul 時 45次 25ul 時 9次	25ul 時 40次 100ul 時 10次	50ul 時 20次 250ul 時 4次
分注總容量	50ul	200ul	1000ul	1000ul
使用TIP規格	200ul	200ul	1000ul	1000ul
價格 (ea)	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00

Witeg 微量吸管 可調式

Adjustable Volume Pipette

- 吸管均於出廠時進行過嚴格的校正測試, 並附報告書
- 合乎人體工學, 一手便可簡易操作, 不費力
- 吸管尖柱可高壓滅菌



貨號	容量/刻度(ul)	誤差ul (測試值)	A值 ±%	CV值 ±%	價格(ea)
AG-5402002	0.2-2/0.1	0.2	12.0	6.0	10,400.00
		1.0	2.7	1.3	
		2.0	1.5	0.7	
AG-5402010	0.5-10/0.1	0.5	4.0	4.0	8,400.00
		5.0	1.0	0.8	
		10	0.5	0.4	
AG-5402020	2-20/0.1	2.0	4.0	3.0	8,400.00
		10	1.0	0.7	
		20	0.8	0.4	
AG-5402100	10-100/1.0	10	1.6	0.8	8,400.00
		50	1.0	0.4	
		100	0.8	0.3	
AG-5402200	20-200/1.0	20	2.0	0.6	8,400.00
		100	1.0	0.3	
		200	0.6	0.3	
AG-5402901	100-1000/10.0	100	0.7	0.5	8,400.00
		500	0.7	0.5	
		1000	0.6	0.5	
AG-5402950	1000-5000/10.0	1000	0.6	0.3	10,600.00
		2500	0.6	0.3	
		5000	0.5	0.2	

LMS 微量吸管 可調式

Adjustable Volume Pipette

- 人體工學設計,操作簡便, 適合長時間使用
- 不具退殼器
- 保固期一年



貨號	容量/刻度(ul)	誤差ul (測試值)	A值 ±%	CV值 ±%	價格(ea)
AL-ML10	1000-10000/100	1000	3.0	1.2	7,000.00
		10000	0.8	0.15	

GILSON 微量吸管 可調式

Adjustable Volume Pipette

- 內部活塞由不銹鋼及PVDF建構而成,可長年使用
- 吸管均於出廠時進行過嚴格的校正測試,並附出廠報告
- 吸管尖柱及吸管尖剔除器皆可進行高壓滅菌



貨號	容量/刻度(ul)	誤差ul (測試值)	A值 ±%	CV值 ±%	價格(ea)
BGI-P2	0.2-2/0.01	0.2	12.0	6.0	16,800.00
		0.5	5.0	2.4	
		2.0	6.0	0.7	
BGI-P10	1-10/0.1	1.0	2.5	1.2	16,800.00
		5.0	1.5	0.6	
		10	1.0	0.4	
BGI-P20	2-20/0.1	2.0	5.0	1.5	15,000.00
		10	1.0	2.0	
		20	1.0	0.3	
BGI-P100	20-100/1.0	20	1.7	0.5	15,000.00
		50	0.8	0.24	
		100	0.8	0.15	
BGI-P200	50-200/1.0	50	1.0	0.4	15,000.00
		100	0.8	0.25	
		200	0.8	0.15	
BGI-P1000	200-1000/10.0	200	1.5	0.3	15,000.00
		500	0.8	0.2	
		1000	0.8	0.15	
BGI-P5000	1000-5000/10.0	1000	1.2	0.3	16,800.00
		2000	0.6	0.25	
		5000	0.6	0.16	
BGI-P10M	1000-10000/100.0	1000	3	0.6	16,800.00
		5000	0.8	0.2	
		10000	0.6	0.16	

GILSON 微量吸管架

Racks, Pipettor Stands

- 旋轉式設計使用方便可放置7支GILSON微量吸管保護微量吸管免受損害或污染



貨號	孔數	W x H(cm)	價格(ea)
BGI-F161401	7	18 x 28	8,000.00

SOCOREX 微量吸管 可調式

Adjustable Volume Pipette

- 內部活塞由特殊材質製成耐化學溶劑之侵蝕
- 可整支高壓滅菌,耐紫外線照射
- 合乎人體工學,一手便可簡易操作,不費力
- 具容量鎖定功能,不因使用後容量偏移
- 專利可調式吸管尖柱,可適合所有的吸管尖



貨號	容量/刻度(ul)	誤差ul (測試值)	A值 ±%	CV值 ±%	價格(ea)
CSO-8250002	0.1-2/0.002	0.5	6.0	5.0	12,600.00
		1.0	4.0	3.3	
		2.0	2.0	1.5	
CSO-8250010	0.5-10/0.01	1.0	2.5	1.8	12,600.00
		5.0	1.8	1.2	
		10	1.0	0.5	
CSO-8250020	2-20/0.02	2.0	2.5	1.7	11,800.00
		10	1.8	1.1	
		20	1.0	0.5	
CSO-8250050	5-50/0.1	5	1.5	1.0	11,800.00
		25	1.3	0.7	
		50	1.0	0.4	
CSO-8250100	10-100/0.1	10	1.5	1.0	11,800.00
		50	1.2	0.6	
		100	0.8	0.2	
CSO-8250200	20-200/0.2	20	1.5	0.8	11,800.00
		100	1.1	0.4	
		200	0.6	0.2	
CSO-8251000	100-1000/1.0	100	1.5	0.5	11,800.00
		500	1.0	0.4	
		1000	0.5	0.2	
CSO-83505	500-5000/10.0	500	1.5	0.6	12,800.00
		2500	1.1	0.5	
		5000	0.6	0.4	
CSO-83510	1000-10000/10.0	1000	1.5	0.5	12,800.00
		5000	0.7	0.3	
		10000	0.5	0.2	

EPPENDORF 微量吸管可調式

Adjustable Volume Pipette,
Research Plus

- 可整支滅菌, UV照射
- 活塞耐化學溶劑之侵蝕
- 合乎人體工學,不費力
- 4位數容量標示,清晰精準



貨號	容量/刻度(ul)	誤差ul (測試值)	A值 ±%	CV值 ±%	價格(ea)
CEP-312000011	0.1-2.5/0.002	0.1	48.0	12.0	電洽
		1.25	2.5	1.5	
		2.5	1.4	0.7	
CEP-312000020	0.5-10/0.01	0.5	8.0	5.0	電洽
		5	1.5	0.8	
		10	1.0	0.4	
CEP-312000038	2-20/0.02	2	5.0	1.5	電洽
		10	1.2	0.6	
		20	1.0	0.3	
CEP-312000046	10-100/0.1	10	3.0	1.0	電洽
		50	1.0	0.3	
		100	0.8	0.2	
CEP-312000054	20-200/0.2	20	2.5	0.7	電洽
		100	1.0	0.3	
		200	0.6	0.2	
CEP-312000062	100-1000/1	100	3.0	0.6	電洽
		500	1.0	0.2	
		1000	0.6	0.2	
CEP-312000070	500-5000/5	500	2.4	0.6	電洽
		2500	1.2	0.25	
		5000	0.6	0.15	
CEP-312000089	1000-10000/10	1000	3.0	0.6	電洽
		5000	0.8	0.2	
		10000	0.6	0.15	

DragonLab 微量吸管 固定式

Fixed Volume Pipette

- 容量範圍: 5ul-5000ul
- 符合ISO9001, ISO13485和GLP要求
- 每支微量吸管在出廠前都經過嚴格測試,測試溫度為22°C,以確保每支微量吸管都符合ISO8655/DIN12650要求
- 工廠對每一個產品單獨檢測,並出具帶有獨立系列編號的誤差測試報告
- 人體工學設計,降低吸管尖推出力和活塞操作力
- 左右手均能輕鬆操作
- 使用附件工具,能方便快速地進行校準和維護
- 採用新型材料,延長壽命及耐化學性
- 活塞、吸管尖柱和吸管剔除器具有高性能的耐化學性
- 標準型吸管尖柱(黑色部分)可高壓滅菌
- 保固期一年



貨號 標準型	貨號 可整支滅菌型	價格(ea)	容量/誤差 ul (測試值)	A值 %	CV值 %
AWE-772001	AWE-71312118	3,600.00	4,000.00	5	1.3
AWE-772004	AWE-71312119	3,600.00	4,000.00	10	0.8
AWE-772010	AWE-71312120	3,600.00	4,000.00	20	0.6
AWE-772015	AWE-71312121	3,600.00	4,000.00	25	0.5
AWE-772020	AWE-71312122	3,600.00	4,000.00	50	0.5
AWE-772025	AWE-71312123	3,600.00	4,000.00	100	0.5
AWE-772030	AWE-71312124	3,600.00	4,000.00	200	0.4
AWE-772035	AWE-71312125	3,600.00	4,000.00	250	0.4
AWE-772040	AWE-71312126	3,600.00	4,000.00	500	0.3
AWE-772045	AWE-71312127	3,600.00	4,000.00	1000	0.3
AWE-772050	AWE-71312128	3,600.00	4,000.00	2000	0.3
AWE-772055	AWE-71312129	3,600.00	4,000.00	5000	0.3

Kartell 微量吸管 固定式

MinFix Pipette

- 體積小長約13cm,重量輕約10g,操作方便快捷
- 吸管均可按壓分注約5000次
- 可搭配一般吸管尖使用
- 每種容量按鈕顏色皆為不同,方便辨識



貨號	容量(ul)	Acc.(%)	CV(%)	價格(ea)
BK-1285	5	±1.5	±1.0	960.00
BK-1286	10	±1.0	±1.0	960.00
BK-1287	20	±0.5	±0.5	960.00
BK-1288	25	±0.5	±0.5	960.00
BK-1289	50	±0.4	±0.3	960.00
BK-1290	100	±0.3	±0.3	960.00

吸管尖

請參閱.....B-24



DragonLab 連續式分注吸管

Repeating Pipette

- 在最小分液量時，按鈕操作也能輕鬆分液
- 左右旋轉螺紋旋鈕，每種管嘴都有5種分液量設定
- 輕巧方便符合人體功學設計
- 單手即可輕鬆操作
- 出廠時皆已校正完畢
- 容量範圍廣，分注精確
- 免維護設計
- 具鎖定分液管功能
- 多種不同規格的PE分液管，可供0.5ml到50ml容量的操作
- 使用25ml/50ml 管嘴，需要接轉頭
- 保固期一年

刻度盤設定	1	2	3	4	5		
分注次數	48	23	15	11	8		
吸管尖容量ml	每次分注量 ul				A%	P%	
0.50	10	20	30	40	50	±0.8	≤0.7
1.25	25	50	75	100	125	±0.8	≤0.5
2.50	50	100	150	200	250	±0.8	≤0.4
5.00	100	200	300	400	500	±0.4	≤0.3
12.50	250	500	750	1000	1250	±0.3	≤0.3
25.00	500	1000	1500	2000	2500	±0.2	≤0.3
50.00	1000	2000	3000	4000	5000	±0.2	≤0.2

S • 讀取方式:以連續式吸管上方刻度盤數字設定為2, 搭配使用2.5ml注射式吸管尖, 則可分注23次,每次100ul.



貨號	描述	價格(ea)
AWE-721008	連續式吸管	8,800.00

連續式分注吸管尖

貨號	描述	價格(pk)
AWE-1790024	0.5 ml 100ea/pk	4,400.00
AWE-1790025	1.25 ml 100ea/pk	4,400.00
AWE-1790026	2.50 ml 100ea/pk	4,400.00
AWE-1790027	5.00 ml 100ea/pk	4,400.00
AWE-1790028	12.50 ml 100ea/pk	4,400.00
AWE-1790029	25.00 ml 50ea/pk 含轉接頭	3,800.00
AWE-1790030	50.00 ml 25ea/pk 含轉接頭	3,000.00

DragonLab 可調式分注器

Dispenser

- 快速容量設定,精密的刻度標示
- 平滑和精密的活塞,操作更加方便舒適
- 排液管附安全封蓋,可避免試劑接觸,即使戴上手套也可以很方便的安裝或拆卸
- 附瓶口螺牙轉接頭,適用於實驗室各樣的試劑瓶
- 透明PFA吸液管,長度230mm,內徑6x外徑7mm,可另外訂購其他長度
- 採用ETFE. FEP. PFA. PP材料製成,具有良好的耐化學性
- 可以整支高壓消毒滅菌
- 方便的設計,可方便的將分注器分解清潔保養
- 最大耐500mbar,最大耐粘性500mm²/s,最大耐液體溫度40°C,最大耐液體密度2.2g/cm³
- 附螺牙45轉33,38,S40,3個及33轉28,25,2個之轉接頭共五個
- 本分注器不附瓶



貨號	容 量(ml)	最小刻度(ml)	A≤±		CV≤±		螺 牙	價格(ea)
			%	μl	%	μl		
AWE-7440505	0.5-5.0	0.10	0.5	25	0.1	5	GL45	9,000.00
AWE-7440110	1.0-10.0	0.20	0.5	50	0.1	10	GL45	9,000.00
AWE-7442525	2.5-25.0	0.50	0.5	125	0.1	25	GL45	11,600.00
AWE-7440550	5.0-50.0	1.00	0.5	250	0.1	50	GL45	11,600.00


Witeg 可調式分注器 新型

Dispenser, airless

- 新式airless技術,可自動排除管路氣泡,減少分注液體浪費
- 每分注器可旋轉360度使用
- 分注量之設定簡便
- 可承受121度之高壓滅菌
- 標準型為PTFE活塞,適用部分溶劑及酸鹼試劑,不耐氫氟酸
- 0.25~10ml分注器附螺牙32(33)轉45/38/28/24之轉接頭共四個

- 25~100ml分注器附螺牙45轉33, 33轉38/28/24之轉接頭共四個
- 本分注器不附瓶
- 分注初期,氣體於分注管內會浮於分注液體的上方,當活塞下壓時,氣體會經由導管先行排出,不會像傳統無消泡裝置的分注器,氣體液體混和排出,造成分注液體浪費及分注量不準的缺點

Airless



貨號	容 量(ml)	最小刻度(ml)	誤 差(ml)		螺 牙	價格(ea)
			A值	CV值		
AG-5370801	0.25-2.5	0.05	±0.012	0.002	GL32/33	14,800.00
AG-5370802	0.5-5.0	0.10	±0.03	0.005	GL32/33	14,800.00
AG-5370803	1.0-10.0	0.20	±0.06	0.010	GL32/33	14,800.00
AG-5370804	2.5-25.0	0.50	±0.15	0.025	GL45	21,000.00
AG-5370805	5.0-50.0	1.00	±0.30	0.050	GL45	22,000.00
AG-5370806	10.0-100.0	2.00	±0.60	0.100	GL45	28,000.00

Witeg 可調式分注器 抗HF新型

Dispenser, airless, HF

- 新式airless技術,可自動排除管路氣泡,減少分注液體浪費
- 每分注器可旋轉360度使用
- 分注量之設定簡便
- 可承受121度之高壓滅菌
- 抗HF型,PTFE披覆鉑銀合金,可耐各式溶劑及氫氟酸
- AG-5370023分注器附螺牙32(33)轉45/38/28/24之轉接頭共四個
- AG-5370024分注器附螺牙45轉33, 33轉38/28/24之轉接頭共四個
- 本分注器不附瓶



貨號	容 量(ml)	最小刻度(ml)	誤 差(ml)		螺 牙	價格(ea)
			A值	CV值		
AG-5370823	1.0-10.0	0.20	±0.06	0.010	GL32	36,000.00
AG-5370824	2.5-25.0	0.50	±0.15	0.025	GL45	50,000.00
AG-5370825	5.0-50.0	1.00	±0.30	0.050	GL45	70,000.00

Witeg 可調式分注器

Dispenser

- 每分注器可旋轉360度使用
- 分注量之設定簡便
- 可承受121度之高壓滅菌
- 標準型為PTFE活塞,適用部分溶劑及酸鹼試劑,不耐氫氟酸
- 0.25~10ml分注器附螺牙32(33)轉45/38/28/24之轉接頭共四個
- 25~100ml分注器附螺牙45轉33, 33轉38/28/24之轉接頭共四個
- 本分注器不附瓶



貨號	容 量(ml)	最小刻度(ml)	誤 差(ml)		螺 牙	價格(ea)
			A值	CV值		
AG-5370001	0.25-2.5	0.05	±0.012	0.002	GL32/33	12,600.00
AG-5370002	0.5-5.0	0.10	±0.03	0.005	GL32/33	12,600.00
AG-5370003	1.0-10.0	0.20	±0.06	0.010	GL32/33	12,600.00
AG-5370004	2.5-25.0	0.50	±0.15	0.025	GL45	19,000.00
AG-5370005	5.0-50.0	1.00	±0.30	0.050	GL45	21,000.00
AG-5370006	10.0-100.0	2.00	±0.60	0.100	GL45	26,000.00

Witeg 可調式分注器 抗HF型

Dispenser, HF

- 每分注器可旋轉360度使用
- 分注量之設定簡便
- 可承受121度之高壓滅菌
- 抗HF型,PTFE披覆鉑銀合金,可耐各式溶劑及氫氟酸
- AG-5370023分注器附螺牙32(33)轉45/38/28/24之轉接頭共四個
- AG-5370024分注器附螺牙45轉33, 33轉38/28/24之轉接頭共四個
- 本分注器不附瓶



貨號	容 量(ml)	最小刻度(ml)	誤 差(ml)		螺 牙	價格(ea)
			A值	CV值		
AG-5370023	1.0-10.0	0.20	±0.06	0.010	GL32	36,000.00
AG-5370024	2.5-25.0	0.50	±0.15	0.025	GL45	48,000.00

Socorex 可調式分注器

Dispenser

- 分注量之設定簡便
- 可121°C 高壓滅菌
- 附螺牙32(33)轉45/28/40之轉接頭共三個
- 本分注器不附瓶



Socorex 可調式分注器

Dispenser

- 分注量之設定簡便
- 可121°C 高壓滅菌
- 附螺牙32(33)轉45/38/40之轉接頭共三個
- 本分注器不附瓶



貨號	容 量(ml)	最小刻度(ml)	誤 差(%)		價格(ea)
			A值	CV值	
CSO-520002	0.25-2.00	0.05	<±0.6	<0.1	16,000.00
CSO-520005	1.0-5.0	0.1	<±0.6	<0.1	16,000.00
CSO-520010	1.0-10.0	0.25	<±0.6	<0.1	16,000.00

貨號	容 量(ml)	最小刻度(ml)	誤 差(%)		價格(ea)
			A值	CV值	
CSO-521020	2.0-20.0	0.1	<±0.6	<0.1	電洽
CSO-521050	10-50	1	<±0.6	<0.1	電洽
CSO-521100	10-100	1	<±0.6	<0.1	電洽

DragonLab 吸管用電動吸取器

Pipet Aid Dispenser

產品特性：

- 強勁馬達，輕量化機身
- 人體工學設計，單手即可輕鬆控制
- 按鈕可調式吸排設定，LCD吸排速顯示，搭配不同容量吸管吸取速度
- 根據手指施力大小來調節吸排液速度
- 重力排放設計，適用標有TC/EX標示吸管使用
- LCD大螢幕低電量指示，提醒電池需充電
- 充電時仍可繼續操作使用
- 適用1-100ml吸管使用
- 配有0.45um的注射式過濾頭
- 每組皆配有粘附式壁掛架
- 符合ISO9001, ISO13485和GLP要求
- 保固期一年

產品規格：

- 速度：八段吸排可調 + 重力排放
- 容量：1~100ml玻璃或塑膠吸管
- 接頭：可高壓滅菌吸管接頭
- 濾頭：0.45um 注射器濾膜
- 電源：a.充電式鋰電池,快速充電兩小時,充滿後可使用15小時 b.9v變壓器

貨號	規格	價格(ea)
AWE-710932	充電式	10,000.00
AWE-712923	0.45um 注射器濾膜	500.00



AWE-710932-02
黏貼式壁掛座



AWE-710932-03
收取式放置座



AWE-710932-04
收取式放置座

Heathrow 吸管用電動吸取器

Pipet Aid Dispenser U.S.A

- 耐紫外線滅菌外殼,可多次承受紫外線滅菌
- 凹面設計板機,使用手指不易疲勞
- 旋鈕可調式吸排設定,LED吸排速示,搭配不同容量吸管吸取速度
- 重力排放設計,適用標有TC/EX標示吸管使用
- LED低電量指示,提醒電池需充電
- 長效型鋰電池,充電快速,充飽可連續使用20小時
- 充電時仍可繼續操作使用
- 適用1-100ml吸管使用
- 配有0.45um, 25mm的注射式過濾頭
- 每組接配有充電放置座及磁吸式壁掛架
- 保固期一年

產品規格：

- 尺寸：160W x 40D x 150H/mm
- 容量：1~100ml玻璃或塑膠吸管
- 濾頭：0.45um 25mm PTFE疏水性注射器濾膜
- 電源：a.充電式鋰電池 b.9v變壓器



LED電量/吸排量顯示
幕旋鈕可調式吸排設定



吸取器放置座磁吸
/螺絲2用壁掛座



放置充電座

貨號	規格	價格(ea)
AHW-RF3K	充電式	15,000.00
AHW-HS5000RFFIL	0.45um 25mm PTFE疏水性注射器濾膜	400.00

DragonLab 新型安全吸球

Pipet Aid, Hand operation

- 可接容量0.1-100ml之玻璃或塑膠吸管
- 透過管身之控制桿,使用者可便利的取樣與排放樣本
- 吸管內之過濾膜為可拋棄式,可防止樣本之污染
- 過濾膜與接頭可高壓滅菌
- 此裝置提供使用者更安全且方便之實驗環境
- 有五種顏色可供選擇
- 符合ISO9001, ISO13485和GLP要求
- 保固期一年


貨號	規格	ea	價格(ea)
AWE-728001	藍色	1	1,920.00
AWE-728002	紅色	1	1,920.00
AWE-728003	綠色	1	1,920.00
AWE-728004	黃色	1	1,920.00
AWE-728005	粉色	1	1,920.00
AWE-712922	過濾膜 3um	1	200.00



BOECO 吸管唧筒

QR Pipette Pumps, PP

- PP材質
- 適用2-25ML吸管



貨號	容量(ml)	顏色	價格(ea)
BV-324594	2	藍	470.00
BV-324694	10	綠	470.00
BV-324794	25	紅	470.00

橡膠(矽膠)安全吸球

Pipet Filler

- 橡膠製成彈性佳
- 矽膠製成抗化學性優
- 可搭配各式吸管使用
- 最大吸取量為50ml



貨號	材質	顏色	產地	ea/cs	價格(ea)
D32S-06001	橡膠	藍色	台製	50	200.00
A32S-06002	橡膠	黑色	日製	10	1,020.00
AG-3965000	橡膠	橘色	德製	50	360.00
D32S-06005	矽膠	紅色	台製	50	320.00
D32S-06008	矽膠	黑色	台製	50	320.00

台製 橡膠簡易吸球

Rubber Bulb for Pipets and Syringes

- 橡膠製成彈性佳
- 可搭配吸管使用



貨號	規格	ea/pk	價格(ea)
D32G-05000	5-35ml用	10	90.00

台製 洗滌球

Rubber Bulb

- 橡膠製
- 可吸入清洗液來洗滌窄口之容器



貨號	規格	ea/bx	價格(ea)
D32G-20003	#3 60ml	6	100.00
D32G-20005	#5 100ml	6	130.00
D32G-20008	#8 150ml	6	160.00

台製 橡膠帽

Rubber Bulb

- 橡膠製成彈性佳
- 可搭配滴管使用
- 1.2.5ml三種容量可供選擇



貨號	容量(ml)	ea/pk	價格(ea)
D32G-07101	1	100	8.00
D32G-07102	2	100	12.00
D32G-07105	5	50	40.00

日製 矽膠帽

Silicone Bulb

- 矽膠製成抗化學性佳
- 可搭配滴管使用
- 1.2.5.10ml四種容量可供選擇




貨號	容 量(ml)	ea/pk	價格(ea)
AS-08001	1	100	40.00
AS-08002	2	50	60.00
AS-08005	5	50	120.00
AS-08010	10	30	180.00

台製 矽膠帽

Rubber Bulb

- 塑膠製成抗化學性佳
- 可搭配滴管使用
- 1.2.5ml三種容量可供選擇



貨號	容 量(ml)	ea/pk	價格(ea)
D32G-08001	1	50	36.00
D32G-08002	2	50	50.00
D32G-08005	5	50	90.00

TERUMO 塑膠注射筒

Syringe

- 單支拋棄式無菌包裝
- 外盒皆有使用期限
- 最小訂購量 1bx



貨號	規格	ea/bx	價格(bx)
C57T-480011	1ml 直插不附針	100	1,000.00
C57T-48001TS	1ml 直插附針 25G*5/8"	100	1,000.00
C57T-48003TL	3ml 螺旋附針 24G*1"	100	500.00
C57T-48003TS	3ml 直插附針 24G*1"	100	500.00
C57T-480051T	5ml 直插不附針	100	800.00
C57T-48005TL	5ml 螺旋附針23G*1-1/4"	100	800.00
C57T-48005TS	5ml 直插附針23G*1"	100	800.00
C57T-480101TS	10ml 直插不附針	100	1,100.00
C57T-48010TL	10ml 螺旋附針22G*1-1/2"	100	1,100.00
C57T-48010TS	10ml 直插附針22G*1-1/2"	100	1,100.00
C57T-48020TS	20ml 直插偏心不附針	50	600.00
C57T-48030TS	30ml 直插不附針	50	2,000.00
C57T-48050TS	50ml 直插不附針	20	1,120.00

TOP 塑膠注射筒

Syringe

- 單支拋棄式無菌包裝
- 外盒皆有使用期限
- 適用於動物檢驗或實驗,不可用於人體注射
- 最小訂購量 1bx




貨號	容 量(ml)	ea/bx	價格(bx)
C57T-48001	1 附針25G x 5/8"	100	1,300.00
C57T-48002	2.5 附針24G x 1"	100	500.00
C57T-480021	2.5 不附針	100	480.00
C57T-48005	5 附針23G x 1"	100	840.00
C57T-48010	10 附針23G x 1-1/4"	100	1,200.00
C57T-48020	20 附針23G x 1"	50	650.00
C57T-48030	30 不附針	50	1,900.00
C57T-48050	50 不附針	25	1,250.00

SOCOREX 連續注射器

Self-Refilling Syringe, Socorex

- 將矽膠軟管或吸取針頭插入藥瓶中即可抽取注射
- 適用於小量多次注射使用
- 可整支 121度高溫高壓滅菌



貨號	容量(ml)	最小刻度(ml)	誤差(%)	價格(ea)
CSO-56001	0.1~1	0.05	<1	電洽
CSO-56002	0.3~2	0.1	<1	電洽
CSO-56005	0.5~5	0.5	<1	電洽
CSO-56010	1~10	1	<1	電洽

S • CSO-56001, CSO-56002, CSO-56005所附之短針頭為塑膠針頭
• CSO-56010 所附之短針頭為金屬針頭

玻璃注射筒 玻璃頭 經濟型

Syringe

- 玻璃材質製成,可重複使用
- 注射穩定,氣密性高
- 適用於動物檢驗或實驗,不可用於人體注射



貨號	容 量(ml)	ea/bx	價格(ea)
C57G-49002	2	12	180.00
C57G-49005	5	12	220.00
C57G-49010	10	12	260.00
C57G-49020	20	12	370.00
C57G-49030	30	12	530.00
C57G-49050	50	12	680.00
C57G-49100	100	12	1,650.00

玻璃注射筒 鐵頭 經濟型

Syringe

- 玻璃材質製成,可重複使用
- 注射穩定,氣密性高
- 前端附有不鏽鋼製成之lure lock,可防止針頭鬆脫
- 適用於動物檢驗或實驗,不可用於人體注射




貨號	容 量(ml)	ea/bx	價格(ea)
C57G-50002	2	12	280.00
C57G-50005	5	12	330.00
C57G-50010	10	12	380.00
C57G-50020	20	12	530.00
C57G-50030	30	12	710.00
C57G-50050	50	12	940.00
C57G-50100	100	12	2,160.00

注射針頭

TERUMO 塑膠注射針頭

Syringe Needle



• 每盒(bx)100支

貨號	針頭(NO.)	價格(bx)
C57T-53018	#18	280.00
C57T-53019	#19	280.00
C57T-53020	#20	280.00
C57T-53021	#21	280.00
C57T-53022	#22	280.00
C57T-53023	#23	280.00
C57T-53024	#24	280.00
C57T-53025	#25	280.00
C57T-53026	#26	280.00
C57T-53027	#27	280.00

台製 不鏽鋼注射針頭

Syringe Needle

- 針長1英寸(25.4mm)，另有加長型針頭可供選擇
- 每盒(bx)12支



貨號	容 量(ml)	價格(bx)
D57E-51016	#16	280.00
D57E-51017	#17	280.00
D57E-51018	#18	280.00
D57E-51019	#19	280.00
D57E-51020	#20	280.00
D57E-51021	#21	280.00
D57E-51022	#22	280.00
D57E-51023	#23	280.00
D57E-51024	#24	320.00
D57E-51025	#25	320.00
D57E-51026	#26	320.00
D57E-51027	#27	320.00

台製 加長型 不鏽鋼注射針頭

Syringe Needle

- NO.18=外徑1.26 x 內徑0.96/mm
- NO.20=外徑0.96 x 內徑0.60/mm
- NO.22=外徑0.70 x 內徑0.40/mm

長 度	針頭 NO.18	價格(ea)	針頭 NO.20	價格(ea)	針頭 NO.22	價格(ea)	針頭 NO.18雙頭 斜口針	價格(ea)	針頭 NO.20雙頭 斜口針	價格(ea)
5	C57T-5101805	80.00	C57T-5102005	80.00	C57T-5102205	80.00				
10	C57T-5101810	100.00	C57T-5102010	100.00	C57T-5102210	100.00				
15	C57T-5101815	150.00	C57T-5102015	150.00	C57T-5102215	150.00				
20	C57T-5101820	190.00	C57T-5102020	190.00	C57T-5102220	190.00				
25	C57T-5101825	250.00	C57T-5102025	250.00	C57T-5102225	250.00				
30	C57T-5101830	320.00	C57T-5102030	320.00	C57T-5102230	320.00				
50							C57T-5201850	380.00	C57T-5202050	380.00
60							C57T-5201860	400.00	C57T-5202060	400.00

玻璃灌腸器


Enema Syringe



貨號	描 述	容 量(ml)	價格(ea)
C57T-57001	日製	50	1,470.00
D57T-57001	台製	50	500.00

針頭銷毀器


Needle Terminator



貨號	溫 度(°C)	價格(ea)
D94H-00001	800-1000 18G-27G針頭用	11,200.00

廢棄物盒

請參閱.....H-19



burkle 手動式分注器

OTAL hand pump

- PP材質抽液管,可抗弱酸性化學品佳
- PVDF材質抽液管,耐化學性更佳
- PVC材質製成擠壓球,省力易使用
- PVC材質瓶口塞,適合多種瓶口使用
- 附開關,可隨時停止排液



貨號	抽液管	流量(L/min)	管徑/管長	適用瓶口	價格(ea)
AU-50051000	PP	4	10 / 450mm	20-36mm	5,400.00
AU-50051500	PP	20	15 / 700mm	30-70mm	7,780.00
AU-50053000	PVDF	20	16 / 700mm	30-70mm	13,360.00

S • 因化學品種類繁多,請先提供分注的液體名稱,以便查詢是否適用本分注器分注

burkle 腳踏式分注器

OTAL Foot Pump

- PP材質抽液管,可抗弱酸性化學品佳
- PVDF材質抽液管,耐化學性更佳
- PVC材質製成腳踏球,省力易使用
- PVC材質瓶口塞,適合多種瓶口使用
- 附開關,可隨時停止排液。



貨號	抽液管	流量(L/min)	管徑/管長	適用瓶口	價格(ea)
AU-50001500	PP	20	15 / 700mm	30-70mm	9,160.00
AU-50004016	PVDF	20	16 / 700mm	30-70mm	14,100.00

S • 因化學品種類繁多,請先提供分注的液體名稱,以便查詢是否適用本分注器分注

burkle 手動式分注器 溶劑用

Solvent pump hand operated

- 不鏽鋼材質抽液管,適用於分注溶劑
- Viton氣密O環,氣密性高,耐溶劑腐蝕
- PVC材質製成擠壓球,省力易使用
- 雙球閥開關,可隨時停止排液
- 若分注液體為易燃物,為防止靜電產生火花引起燃燒,需使用防靜電接地線來預防危險



貨號	流量(L/min)	管長(cm)	適用瓶口	價格(ea)
AU-56031000	10	60	2" 鐵桶口	38,740.00

S • 因化學品種類繁多,請先提供分注的液體名稱,以便查詢是否適用本分注品分注

burkle 防靜電接地線組

Anti-static set

- 若分注液體為易燃物,為防止靜電產生火花引起燃燒,需使用此防靜電接地線來將靜電引導至大地,消除靜電
- 每組有三種顏色之導線,方便辨認使用連接位置
- 黑色為接地線,紅色為連接兩金屬桶用,裸線為連接至接收瓶的液體內(如圖示)



貨號	描述	價格(ea)
AU-56021000	紅色黑色導線長300cm, 裸線長130cm	4,800.00

burkle 氣密式分注器

GAS-TIGHT Container Pump

- PP材質,耐化學性佳
- 氣密式的抽排液迴流設計,可使您在分注液體的同時,將有異味及危險的氣體引回至瓶內,確保您的安全
- 附有萬用型接頭30-70mm



貨號	抽液管	排液管	抽液管長	適用瓶口	價格(ea)
AU-56101030	PP	PVC	400-670mm	30-70mm	18,000.00

S • 因化學品種類繁多,請先提供分注的液體名稱,以便查詢是否適用本分注器分注

burkle 虹吸式分注器

Siphon

- LDPE/PVC材質
- 利用虹吸原理將桶內液體抽出,下端附有開關可控制流量
- 抽液管長100cm
- 請勿使用於強酸鹼或有機溶劑




貨號	抽液管	流量(L/min)	管徑/管長(mm)	價格(ea)
AU-56051000	LDPE/PVC	9	15 / 1000	4,560.00

S • 因化學品種類繁多,請先提供分注的液體名稱,以便查詢是否適用本分注器分注

burkle 活塞式分注器

Container Pump


- PP/VITON材質製成,耐化學性佳
- 可使用於粘度在500mPas以上之液體
- 原分注器可接外牙為64mm BSI牙的瓶口
- 另附有五種接頭,可接於各種瓶口
- 完全氣密,可做精確的分注而不滴落



貨號	流量(L/min)	管長(cm)	適用瓶口	價格(ea)
AU-52011000C	8	100	配合接頭	17,440.00

選購配件

貨號	描述	價格(ea)
AU-52010030	接頭組(本體已附) 規格如下面五種	5,240.00
AU-06003004	接內牙式 2" Mauser L-ring 綠色	1,200.00
AU-06003002	接內牙式 2" Tri-Sure 棕色	1,200.00
AU-06003003	接內牙式 2" 鐵桶口 藍色	1,200.00
AU-06001014	接外牙式 DIN 60 黑色	1,740.00
AU-06001016	接外牙式 DIN 51 黑色	1,980.00



螺牙描述	A mm	B mm	C mm
DIN51	53	5	50.5
DIN60	59-60	6	55.8
2" Mauser L-ring	69.5	5.5	65
2" Tri-Sure	56	3.5	52.5
2" BSP鐵桶牙	59	2.2	57.5
64mm BSI	64.5	5	60

S • 因化學品種類繁多,請先提供分注的液體名稱,以便查詢是否適用本分注器分注

burkle 單手簡易採樣器

Dip Sampler

- AISI304不鏽鋼材質製成, 堅固耐用
- 採樣器直徑32mm,長度46cm,適合多種的容器取樣





貨號	直徑(mm)	總長(mm)	容量(ml)	價格(ea)
AU-53260001	32	460	50	14,820.00
AU-53260002	32	540	100	16,340.00

burkle 管狀採樣器

Dip Sampler

- HDPE材質採水器為拋棄式
- 低黏度<1萬cP, 高黏度<10萬cP
- 最小訂購量PK




- 使用方式有2種：
 - 全層取樣-1.將活栓打開(或頂端按鈕壓下)
2.緩慢的插入至取樣量後,關閉活栓(或鬆開按鈕)後,即可將液體存於取樣管內。
 - 深層取樣-將活栓關閉,待放置欲採集液體樣之深度時再打開活栓(或頂端按鈕壓下),待水進入管內後再將活栓關閉(或鬆開按鈕)取出。

貨號	管徑 (cm)	管長 (cm)	取樣 容量 (ml)	描述	ea/ 價格(pk)
AU-53150050	2.2	50	100	PP材質 活栓開關	1 4,280.00
AU-53150100	2.2	100	190	PP材質 活栓開關	1 4,600.00
AU-53150200	2.2	200	350	PP材質 活栓開關	1 5,520.00
AU-53302060	2.5	60	150	PTFE/FEP材質 按壓開關	1 23,680.00
AU-53302100	2.5	100	250	PTFE/FEP材質 按壓開關	1 31,660.00
AU-53302200	2.5	200	200	PTFE/FEP材質 按壓開關	1 43,680.00
AU-53931120	2.1	50	100	HDPE材質低黏度抽取式	20 15,580.00
AU-53931130	2.1	100	190	HDPE材質低黏度抽取式	20 19,260.00
AU-53933320	2.1	50	100	HDPE材質高黏度抽取式	20 15,580.00
AU-53933330	2.1	100	190	HDPE材質高黏度抽取式	20 19,400.00
AU-53935531	2.1	90	180	HDPE材質低黏度按壓式	50 39,600.00

burkle 採水器

TeleScoop

- 可更換式採水容器搭配可伸縮延長棒,適用於多種環境之採樣
- 採水容器為PP製,耐酸鹼化學性佳
- 採水器延長棒為鋁製,輕巧省力
- AU-5619系列為固定角度燒杯式取樣容器
- AU-5354系列為可調角度燒杯式取樣容器,角度可調90度
- AU-565801為瓶式取樣容器,可放置直徑20-95mm的各種材質取樣瓶



固定角度燒杯


可調角度燒杯

可更換瓶式

貨號	型式	規格	價格(ea)
AU-53545050	固定角度燒杯	600 ml	4,720.00
AU-53545100	固定角度燒杯	1000 ml	4,960.00
AU-53545200	固定角度燒杯	2000 ml	5,400.00
AU-53540050	可調角度燒杯	600 ml	5,060.00
AU-53540100	可調角度燒杯	1000 ml	5,160.00
AU-53540200	可調角度燒杯	2000ml	5,680.00
AU-53544100	可更換瓶式	直徑20 ~ 95mm	5,900.00
延長棒			
AU-53550300	三載式	115 - 300 cm	5,060.00
AU-53550280	四載式	95 - 280 cm	5,060.00

採水器

Scoop




貨號	Ø x H(mm)	採樣棒 材質	棒長(cm)	價格(ea)
D8QA-108000	98 x 198	不銹鋼	240	4,600.00
D8QA-108001	98 x 198	鋁	300	4,600.00

burkle 深水採水器 瓶塞式

Dipping bottle

- 可安全快速的更換採水容器
- 重量3.1Kg,可快速的沉降到所需深度
- 主體採玻璃及黃銅鍍鎳製作,不會產生火花.
- 通過IEC危險類別IIA和IIB測試,可使用在危險區域Zone0
- 適用於污水處理廠或需要深入液體中的採樣
- 本採水器不含採水繩,請另購



貨號	OD x 高(mm)	容量(ml)	價格(pk)
AU-53654000	125 x 330	1000	41,140.00

burkle 深水採水器 螺蓋式

Dipping bottle Ex

- 螺蓋式採水瓶
- 重量3Kg,可快速的沉降到所需深度
- 主體採鍍鎳防爆材質製作,不會產生火花.
- 通過IEC危險類別IIA,IIB和IIC測試,可使用在危險區域Zone0
- 適用於礦物油採樣或需要深入液體中的採樣
- 本採水器不含採水繩,請另購



貨號	OD x 高(mm)	容量(ml)	價格(pk)
AU-53653000	75 x 385	1000	40,260.00

注意:進行易燃液體採樣時,請遵守防爆守則.使用低導電的不會產生火花材料製成的採水繩和採水繩收納絞盤,並將絞盤接地連接.

IEC 危險場所等級劃分

Group I 易燃性較低

Group II 易燃性較高,其又以易燃性程度之高低依序分為IIC、IIB、IIA

危險場所內之危險區域Zone之劃分

Zone 0 爆炸性氣體環境連續或長時間存在之場所。

Zone 1 在正常操作下,爆炸性環境可能發生之場所。

Zone 2 在正常操作下,爆炸性環境不太可能發生.如果發生亦不時常發生,且只存在一段短時間的場所。



burkle 快速取樣器

QuickPicker

- AISI316不鏽鋼材質,可高壓滅菌
- 取樣頭可拆卸,易於清洗保養
- 後接樣本瓶容量250ml
- 適合用於五穀雜糧,粒狀塑膠原料取樣用



取樣步驟



貨號	取樣器總長	取樣長	取樣器容量	價格(ea)
AU-53221300	50 cm	30 cm	75 ml	21,160.00

burkle 奶粉取樣器

Milky

- AISI316不鏽鋼材質,可高壓滅菌
- 適合用於奶粉等粉狀物取樣用




貨號	取樣器ODxL	取樣長	取樣器容量	價格(ea)
AU-53210300	28 x 480 mm	385 mm	150 ml	15,840.00

burkle 微量粉體取樣器


Quil Sampler Set

- AISI316不鏽鋼製,可高壓滅菌
- 符合GMP/FDA規範
- 適合樣品量少或取微量樣品取樣用



使用步驟說明

1. 將取樣器插入粉體取樣容器
2. 達到取樣點時,藉由推動按鈕打開取樣頭
3. 取樣結束後,將按鈕放開,樣品已被收集
4. 將取樣器抽出後,再次推動按鈕樣品可發出



貨號	取樣頭直徑	取樣器容量	價格(ea)
AU-53070102	12.5 mm	0.2 ml	6,580.00
AU-53070202	25 mm	2.0 ml	9,000.00
AU-53070205	25 mm	5.0 ml	9,000.00
AU-53070210	25 mm	10.0 ml	9,000.00

取樣棒

貨號	取樣棒直徑	取樣棒長	價格(ea)
AU-53071085	12.5 mm	850 mm	24,320.00
AU-53072085	25 mm	850 mm	30,780.00

burkle 冷凍食品取樣器

Ice borer

- AISI316不鏽鋼材質,可高壓滅菌
- 須安裝於電鑽上使用
- 適合用於冷凍肉品,冰塊取樣用




貨號	取樣器長	取樣器內徑	價格(ea)
AU-53230200	20 cm	16 mm	26,080.00
AU-53232010	20 cm	50 mm	42,400.00



burkle 多槽式取樣器

Quil Sampler Set

- AU-53172055/85為鋁材質，三孔單槽，可高壓滅菌
- AU-53160085為SUS316不鏽鋼/PTFE材質，三孔三槽，可高壓滅菌
- 取樣器直徑25mm
- 使用方式：
 1. 轉動把手，關閉收集槽
 2. 插入樣品內後，轉動把手，打開收集槽，讓樣品進入收集槽
 3. 關閉收集槽，抽出即可




53172055/53172085 53160085

貨號	總長	取樣器長	容量	價格(ea)
AU-53172055	550 mm	430 mm	70 ml	16,200.00
AU-53172085	850 mm	710 mm	130 ml	17,600.00
AU-53160085	850 mm	710 mm	17 ml x 3槽	42,920.00

NASCO 無菌採樣袋
一般型 可書寫Sterile Bag for Sample
Transport, Standard
WriteOn

- 一般型無菌採樣袋，已預先滅菌，可直接使用
- 尺寸齊全，用途最廣，最經濟
- 表面附書寫區，方便紀錄各項採樣資訊
- 厚度4.0mil之採樣袋可於鐵胃機使用
- BN-B01339WA/BN-B01341WA為扁型鋁線封口
- 每500ea/cs



貨號	標示/使用 容量(ml)	W x L(cm)	厚度(mil)	價格(cs)
BN-B01067WA	29/25	6.5 x 12.5	2.25	4,000.00
BN-B01064WA	58/50	7.5 x 12.5	2.25	4,080.00
BN-B01062WA	118/100	7.5 x 18.5	2.25	4,200.00
BN-B01489WA	207/170	9.5 x 18	2.5	5,260.00
BN-B01490WA	384/320	13 x 19	2.5	6,900.00
BN-B01065WA	532/430	11.5 x 23	2.5	5,900.00
BN-B01196WA	710/580	15 x 23	4	9,820.00
BN-B01297WA	710/580	15 x 23	3	7,780.00
BN-B01491WA	798/650	12.5 x 30.5	3	9,020.00
BN-B01195WA	1627/1320	19 x 30	4	13,680.00
BN-B01515WA	2041/1650	19 x 38	3	14,140.00
BN-B01339WA	118/100	7.5 x 18.5	2.25	4,420.00
BN-B01341WA	532/430	11.5 x 23	2.5	6,260.00

3M 無菌採樣袋
一般型 可書寫Sterile Bag for Sample
Transport, Standard
WriteOn

- 一般型無菌採樣袋，已預先滅菌，可直接使用
- 表面附書寫區，方便紀錄各項採樣資訊
- 每500ea/cs



貨號	標示/使用 容量(ml)	W x L(cm)	價格(cs)
DP-SB1020W	240/190	10 x 20	4,000.00
DP-SB1319W	384/320	13 x 19	4,600.00
DP-SB1523W	710/580	15 x 23	5,000.00
DP-SB1930W	1627/1320	19 x 30	8,200.00

NASCO 無菌採樣袋 一般型
可書寫 PESterile Bag for Sample Transport,
WriteOn


- 一般型無菌採樣袋，已預先滅菌，可直接使用
- 避光型
- 表面附書寫區，方便紀錄各項採樣資訊
- 厚度3 mil
- 每500ea/cs



貨號	標示/使用 容量(ml)	W x L(cm)	價格(cs)
BN-B01472WA	118/100	7.5 x 18.5	6,200.00
BN-B01418WA	532/430	11.5 x 23	8,560.00

NASCO 無菌採樣袋
一般型Sterile Bag for Sample
Transport, Standard

- 一般型無菌採樣袋，已預先滅菌，可直接使用
- 尺寸齊全，用途最廣，最經濟
- 厚度4.0mil之採樣袋可於鐵胃機使用
- BN-B01255WA附標籤紙
- 每500ea/cs




貨號	標示/使用 容量(ml)	W x L(cm)	厚度(mil)	價格(cs)
BN-B01009WA	58/50	7.5 x 12.5	2.25	3,800.00
BN-B00679WA	118/100	7.5 x 18.5	2.25	3,920.00
BN-B00992WA	207/170	9.5 x 18	3.0	4,780.00
BN-B01018WA	384/320	13 x 19	3.0	6,160.00
BN-B00736WA	532/430	11.5 x 23	2.5	5,500.00
BN-B01063WA	710/580	15 x 23	4.0	9,380.00
BN-B01020WA	710/580	15 x 23	3.0	7,220.00
BN-B01255WA	710/580	15 x 23	2.5	8,620.00
BN-B00990WA	798/650	12.5 x 30.5	3.0	7,520.00
BN-B00994WA	1065/860	12.5 x 38	3.0	8,000.00
BN-B01027WA	1242/1000	15 x 38	3.0	10,300.00
BN-B01323WA	2041/1650	19 x 38	3.0	11,780.00

**NASCO 無菌採樣袋
附過濾網**

Sterile Bag for Sample Transport, with Filter

- 鐵胃機專用採樣袋
- 厚度4.0mil, 約0.1mm
(1mil=0.001in= 0.0254mm)
- 已預先滅菌, 可直接使用
- 附濾網, 可過濾樣本, 方便取樣 •每250ea/cs



貨號	容量(oz/ml)	W x L(cm)	價格(cs)
BN-B01385WA	7/210	9.5 x 18	10,200.00
BN-B01348WA	24/720	15 x 23	13,400.00
BN-B01318WA	55/1650	19 x 30	16,020.00

**NASCO 無菌採樣袋
可站立 可書寫PE**

Sterile Bag for Sample Transport, Stand-up WriteOn

- 特殊設計可直接站立, 不需架子支撐
- 已預先滅菌, 可直接使用
- 表面附書寫區, 方便紀錄各項採樣資訊
- 710ml以下每500ea/cs
798ml以上每250ea/cs



貨號	標示/使用 容量(ml)	W x L(cm)	厚度(mil)	價格(cs)
BN-B01364WA	118/100	7.5 x 18.5	2.5	5,420.00
BN-B01365WA	532/430	11.5 x 23	3	7,960.00
BN-B01401WA	710/580	15 x 23	3	9,360.00
BN-B01448WA	798/650	12.5 x 30.5	3	5,940.00
BN-B01449WA	1065/860	12.5 x 38	4	7,720.00
BN-B01450WA	1242/1000	15 x 38	4	8,720.00
BN-B01451WA	2041/1650	19 x 38	4	10,700.00


B.O.D. 瓶
請參閱.....D-26



**NASCO 無菌採樣袋
附藥片 EPA水質
分析除氯用**

Sterile Bag for Sample Transport, with sodium thiosulfate

- 內含NA2S2O3硫代硫酸鈉藥片, 去除採樣水中餘氯
- 已預先滅菌, 可直接使用
- 表面附書寫區, 方便紀錄各項採樣資訊
- 每100ea/cs



貨號	容量(ml)	W x L(cm)	厚度(mil)	價格(cs)
BN-B01040WA	100	7.5 x 18.5	2.25	1,860.00
BN-B01254WA	300	11.5 x 23	2.5	4,180.00

COD 加熱爐
請參閱.....G-23



培養箱
請參閱..... G-43



水質檢測設備
請參閱..... G-130

