

H
SAFETY & CLEANROOM






Table of Contents



SAFETY & CLEANROOM
工安無塵設備

· 擦拭布.....	H-3
· 擦拭紙.....	H-4
· 無塵擦拭布.....	H-5
· 超細纖維擦拭布.....	H-6
· 化學防護衣.....	H-7
· 防護眼鏡.....	H-8
· 耳罩.....	H-9
· 緊急洗眼.....	H-10
· 口罩.....	H-11
· 防毒口罩.....	H-12
· 手套.....	H-13
· 耐冷凍手套.....	H-14
· 耐酸鹼手套.....	H-15
· 空氣清淨機.....	H-16
· 空氣加濕器.....	H-17
· 空氣淨化保濕器.....	H-18
· 廢棄物置放箱.....	H-19
· 高壓滅菌袋.....	H-20
· 廢液儲存桶.....	H-21
· 實驗/無塵衣.....	H-23
· 無塵帽.....	H-24
· 無塵手套.....	H-25
· 無塵椅.....	H-26
· 無菌操作台.....	H-27
· 化驗龍頭.....	H-28
· 緊急洗眼器.....	H-29

WYPALL® 一般擦拭用

X系列擦拭布 吸油性特優 可重複清洗使用

水織布的技术(紙纖維及PP材質交織而成),不論乾或濕皆很強韌,功能就如同布一般,厚質感,觸感佳較強摩擦力與液體吸收能力,提升工作的清潔效率,可重複使用,可搭配稀釋劑及各種清潔溶劑使用,無添加膠質及化學添加物,不影響擦拭品質及造成二度污染產品,適用於各式工業 中重度油污專用(X60), 重度油污專用(X70)




專利的HYDROKNIT快速吸收體是金百利克拉克公司最先進的擦拭材質,以水針織法的製造技術將超柔軟的紙纖維及強韌的聚丙烯不織布編織成布,這種材質具有布一樣的觸感。具備有:快速吸收體材質、不易被撕裂、柔軟及高吸收力纖維、強化的纖維結構具有耐磨及耐久性。

WYPALL X60 強化擦拭布

Wipers

- 專利先進水織布HYDROKNIT技術材質製成,不論乾溼皆很強韌,功能同布一般
- 棉質感厚,觸感佳,較強磨擦力與液體吸收力,提昇工作效率
- 可搭配稀釋劑或各種清潔溶劑使用,並可重複使用
- 無添加膠質及化學添加物,不影響擦拭品質及二度污染被擦拭物
- 適合各式工業中重度油污擦拭使用



貨號	D4EK-94222	D4EK-93495
尺寸	23.1cm x 42.6cm	31cm x 34.5cm
張數	130ea/bx	900ea/捲
包裝	10bx/cs	捲
價格 (c s)	7,600.00	3,500.00

WYPALL 抗菌超細纖維擦拭布

Microfiber Cloths With Microban Protection

- 超強清潔效果,乾濕兩用
- 免用清潔劑,健康環保新擦拭觀念(省錢,健康,環保)
- 超大尺寸,一次完成所有擦拭(面積增加77%)
- 八倍超強吸收力
- 耐用性強,安全長效抗菌(可清洗超過300次以上)
- 堅持不掉色,廚房擦拭更安心
- 不脫毛不掉屑
- 除油去髒污
- 強力去油效果
- 超強清潔力
- 快乾不發臭
- 淨亮去水痕

貨號	D4EK-83610	D4EK-83620	D4EK-83980	D4EK-83630
顏色	油切黃	潔淨藍	亮眼紅	淨亮綠
用途	除油去髒污	除油去髒污	除油去髒污	淨亮去水痕
尺寸	40cm x 40 cm	40cm x 40 cm	40cm x 40 cm	40cm x 40 cm
包裝	6ea/pk	6ea/pk	6ea/pk	6ea/pk
價格(pk)	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00



WYPALL X70 強韌擦拭布

Wipers

- 專利先進水織布HYDROKNIT技術材質製成,不論乾溼皆很強韌,功能同布一般
- 棉質感厚,觸感佳,較強磨擦力與液體吸收力,提昇工作效率
- 可搭配稀釋劑或各種清潔溶劑使用,並可重複使用
- 適合各式工業重度油污擦拭使用



貨號	D4EK-41455	D4EK-95412A
尺寸	23cm x 42.5cm	28cm x 35cm
張數	100ea/bx	90ea/pk
包裝	10bx/cs	8pk/cs
價格 (c s)	8,800.00	3,500.00

WYPALL X80 長效抗菌擦拭布

Wipers

- 專利先進水織布HYDROKNIT技術材質製成,吸水吸油速度快
- 獨特的抗菌處理技術KIMFRESH,可抑制細菌孳生並防止異味出現,永久擁有抗菌效力,預防交互感染的發生
- 觸感柔軟,韌性強,可用一般清潔溶劑並丟入洗衣機清洗
- 濕的時候比乾的時候強韌20%以上
- 藍色字條,協助辨識使用時間,確保清潔衛生
- 最小訂購量 1pk



貨號	D4EK-26280
材質	水織布
尺寸	32 cm x 60 cm
包裝	6ea/pk 25pk/cs
價格 (p k)	160.00

WYPALL L10 超長全功能擦拭紙

Wipers

- 長度超長,可提供長時間使用降低換紙率
- 濕强度高,不易破裂
- 輕壓花設計,紙質柔軟有質感
- 無裁切線,依工作需求裁切所需的長度使用

適用場所:

工廠生產線,工廠維修部,汽車製造,零件生產製造,工具維修,食品加工,工廠保養,汽車保養



貨號	D4EK-65100
材質	紙
尺寸	26cm x 1000M
張數	1000M/bx
包裝	2捲/cs
價格(cs)	3,240.00


WYPALL L20 多層結構擦拭紙

Wipers

- 專利鎖水AIRFLEX材質,吸收快速
- 多層結構,手感厚實
- 抽取設計,減少交叉污染
- 一次一抽,減少浪費
- 更具潔淨的效果,用完即丟•含40%以上的回收紙

適用場所:

工廠生產線,工具,機台表面擦拭,生化公司,交通運輸維修,製造業,電訊電子製造,零組件生產製造



貨號	D4EK-47033
材質	2層式專利鎖水紙
尺寸	23.1cm x 42.6cm
張數	88ea/bx
包裝	10bx/cs
價格(cs)	3,900.00



為金百利克拉克AIRFLEX專利研發的高液體吸收纖維,由於紙纖維製造過程中將傳統的烘鋼壓乾改為熱凡烘乾,透過熱風的處理避免紙纖維遭到破壞,因此可以保持產品纖維的完整性,所製造出來的產品其濕強度、厚質感、吸水效果及觸摸質感皆超越一般傳統紙類產品。

WYPALL L25 多層結構擦拭紙

Wipers

- 鱷魚壓花清潔不同表面
- 手感厚實,吸收量增強
- 抽取設計減少交叉污染
- 較L20多80%吸收力
- 大捲具裁切線設計,可根據需求長度使用,減少浪費

適用場所:

工廠生產線,工具,機台表面擦拭,生化公司,交通運輸維修,製造業,電訊電子製造,零組件生產製造



D4EK-65300



D4EK-65250

貨號	D4EK-65300	D4EK-65250
材質	6層紙	6層紙
尺寸	36cm x 43cm	35cm x 21.5cm
張數	300ea/bx	1160ea/bx
包裝	1bx	1bx
價格(cs)	2,200.00	2,700.00

WYPALL L30 三層擦拭紙

Wipers

- 純紙漿材質三層結構設計,吸水吸油速度快
- 一擦即淨,不留水痕,提升工作效能
- 獨創鱷魚壓花,可帶走不同大小碎屑油污,省時省力



貨號	D4EK-83032	D4EK-83030
尺寸	27.5cm x 27 cm	24cm x 40 cm
張數	60ea/pk	420ea/捲
包裝	24pk/cs	2捲/cs
價格(cs)	3,000.00	2,100.00

KIMTECH sience Kimwipes 精密科學擦拭紙 Wipers



貨號	D4EK-34155	D4EK-34256
品名	Kimwipes精密科學擦拭紙	
材質	長纖維處女紙漿	
特點	吸水性極佳,可輕易拭去液體及塵屑專業設計與製程控制,減少紙張發塵,濕强度高,潤濕後不易刮傷產品表面一次一抽,控制使用量,避免浪費抗靜電防塵窗口設計,避免灰塵及靜電	
尺寸	11.2cm x 21.3cm	37.3cm x 42.1cm
張數	280ea/bx	140ea/bx
包裝	60bx/cs	15bx/cs
價格(bx)	170.00	480.00

KIMTECH science
Kimwipes
精密擦拭紙 Wipers



- 雙層設計，吸水力強又可以輕易清除灰塵
- 抗靜電視窗設計處理特色，抽取時減少塵屑及靜電產生
- 抽取式盒裝設計，可控制使用量減少浪費

貨號	D4EK-34705	
尺寸	30cm x 30cm	
張數	119ea/bx	
包裝	15bx/cs	
價格 (cs)	380.00	

KIMTECH Pure
無塵擦拭布
Wipers



- 聚丙烯不織布製成，柔軟如布，耐酸耐鹼耐溶劑
- 產品本身無任何粘劑及介面活性劑
- 雙層外袋保護，抗靜電外袋包裝處理
- CL4用於ISO Class 4 或 Class 10-100以上

貨號	D4EK-33390	D4EK-33330
尺寸	22.8cm x 22.8cm	30.4cm x 30.4cm
張數	100ea/pk	100ea/pk
包裝	5pk/cs	5pk/cs
價格 (cs)	5,300.00	7,000.00

KIMTECH Prep
金特專業擦拭布 KIMTEX Wipers



貨號	D4EK-33241	D4EK-33570
品名	金特專業擦拭布	
材質	聚丙烯	
特點	聚丙烯材質製成，吸油效果超強低塵屑特性，提升產品擦拭後的效果可吸收大量液體，並可擰乾再度使用無揮發性化學成分，可搭配溶劑擦拭	
尺寸	24.7cm x 34.0cm	22.3cm x 42.6cm
張數	717ea/bx	100ea/bx
包裝	1bx/cs	5bx/cs
價格(cs)	4,300.00	4,700.00

KIMTECH Pure
無塵擦拭布
Wipers



- 線縲聚酯不織布製成，柔軟如布，耐酸耐鹼耐溶劑
- 產品本身無任何粘劑及介面活性劑
- 雙層外袋保護，抗靜電外袋包裝處理
- CL5用於ISO Class 5 或 Class 100-1000以上

貨號	D4EK-06179	
尺寸	22.8cm x 22.8cm	
張數	100ea/pk	
包裝	5pk/cs	
價格 (cs)	7,200.00	

KIMTECH Prep
Wet Task 擦拭布
Wipers



貨號	D4EK-06001	
品名	金特Wet Task 擦拭布	
材質	專利水織布	
特點	使用HDPE抽取式提桶來搭配清潔劑或化學藥劑，可防止清潔劑揮發及濺出密封容器減少VOC量，維護工作安全，無化學溶劑交互感染之顧慮擦拭布強韌度高，逐張抽出，易控制使用量，每箱附贈一個Wet Task專用桶	
尺寸	30.2cm x 31.7cm	
張數	60ea/pk	
包裝	6pk/cs	
價格(cs)	3,600.00	

抗污紙墊

Labmat

- 一層為塑膠膜，可防止液體滲漏
- 另一層為吸水紙，可快速吸收傾倒之液體



貨號	W x L(cm)xm)	廠牌	價格(ea)
BB-F2476753	50.8 x 15.2	LAMBAT	2,900.00
D4EG-031055	55 x 100	台製	1,800.00

台製 拭鏡紙

Lens Paper

- 每pk(包)50張



貨號	L x W(cm)	價格(pk)
D4ED-16000	7 x 13	40.00

LICK 擦拭紙

Laboratory Wiper

貨號	D4EK-A250882	D4EK-7207	D4EK-260280	D4EK-260282	D4EK-0001
用途	無塵擦拭	機械裝配、噴漆、印刷、化學儀器、吸油吸水、擦手			紙捲掛架
材質	無塵紙	熱熔不織布	100%純木漿		鐵
特點	規格多，用途廣，可搭配掛架使用，不弄髒不污染				適合任何的捲筒
	可控制使用量減少浪費				紙強韌不易損壞
	具親水性及吸油性，不易破損				使用容易
	無紙屑，無靜電				美化工作環境
尺寸	25cm	32cm	26cm單層	23cm雙層	45x5x92cm
重量	4kg	160m	6kg	6kg	
包裝	2ea/cs	2ea/cs	2ea/cs	2ea/cs	1ea/cs
價格	4,000.00(cs)	電洽(cs)	3,880.00(cs)	3,880.00(cs)	1,100.00(cs)



Polyester 擦拭布

Polyester Wiper

Polyester 擦拭布是由 100% 長纖加工絲連續織成的布料，經由超音波切割清洗後，具有不起毛球，發塵量低，擦拭效果良好等特點，可採用雷射封邊，超音波切邊，超音波四周封壓邊等技術，增加使用的選擇性

特點：

- 吸水性高，吸水量效果良好
- 柔軟不傷表面，不易造成表面磨損
- 具耐磨耗性，拉扯性良好不易斷裂，增加使用壽命
- 採用超音波切割，離子釋出量少，100% 不含矽離子
- 無塵室環境下清洗包裝，潔淨度高
- 尺寸 9x9(inch) • 包裝 150ea/pk, 10pk/cs



貨號	描述	價格(pk)
D4EK-KAW109	無塵等級 Class 10000	電洽
D4EK-KAW309	無塵等級 Class 1000	電洽
D4EK-KAW509	無塵等級 Class 100	電洽

Kimberly-Clark Professional

萬能吸油/吸液枕

Oil Sorbent

- 吸液枕是緊急急救包內的基本配備，有效阻擋液體擴散或是外洩液體的集中處理
- 可置於機器外洩處下方，特別適合用於油槽或油量特多區域的吸收



貨號	描述	價格(cs)
D42K-42455	白(藍色字體) 25x40 cm 20ea/cs	3,900.00

超細纖維擦拭布


Micro Fiber Wiper

超細纖維擦拭布是由超極細及堅韌的纖維織成，具有超強的組織結構，柔軟堅韌的特性，既不損傷工作物及低落塵低離子金屬含量的優點，適合精密電子或光學產品擦拭使用


適用: LED, Motebook, wafer, semiconductor 等生產線產品擦拭

特點：


- 超強除塵效果
- 高吸水率，不浪費溶劑及殘留污漬
- 柔軟不傷表面，不造成表面磨損
- 雷射切割落塵遠低於超音波裁切或熱裁切
- 低落塵低離子含量，100% 不含矽離子
- 適用無塵等級 Class 1~10



超級細纖維模擬斷面寫真



超級細纖維去汙能力



非超級細纖維去汙能力

貨號	描述	價格(pk)
D4EK-KAW709	9x9(inch) 100ea/pk 10pk/cs	電洽

Kimberly-Clark Professional 強效吸油棉墊

Oil Sorben

- 用於吸收一般的油污溢出量或在大量外洩後的最後整理流程
- 可放在液體表面，或是機器外洩處下方吸取使用
- 可擰乾重複使用，符合經濟效益，有裁切線，可依使用範圍做調整



貨號	描述	價格(cs)
D42K-42515	白色 50x50 cm 160ea/cs	8,300.00

KleenGuard 勁衛 A40 化學防護衣

Liquid & Particle Protection Coveralls

- 防護等級D級
- 聚丙烯(PP不織布)材質製成,抗化學性佳
- 全罩式設計,正面拉鍊防護片,伸縮腰帶,袖口腳踝縮口設計
- 舒爽透氣,汗水和熱氣可輕易排出
- 防0.3-0.5um細微粉塵,無塵等級GLASS1000
- 防液體潑濺,較一般市售D及防護衣增加67%
- 防壓力水柱,可耐187豪巴(mbar)水柱壓力
- 抗靜電處理,通過美國防火協會



應用

- 實驗室化學實驗
- 化纖製程
- 缸槽油槽處理
- 液體處理
- 高壓清洗工作
- 維修廠區等相關一般製造業
- 噴漆處理

貨號	尺寸	ea/cs	價格(ea)
D42K-00912	M	25	350.00
D42K-00913	L	25	350.00
D42K-00914	XL	25	350.00

KleenGuard 勁衛 A70 化學防護衣

Chemical Spray Protection Apparel

- 防護等級C級
- 舒適柔軟的不織布內裡搭配上聚乙烯(PE)塗層,讓使用者穿戴舒爽透氣不悶熱
- 專利剪裁設,讓胸部活動空間多12%以及身長多6%,比市售商品尺寸大且不易破裂
- 超長型防液體拉鍊重複黏貼式檔水條,更可有效的防禦
- 通過美國國家防火協會NFPA99規範



貨號	描述	價格(ea)
D42K-09814	化學防護衣XL	960.00
D42K-97780	化學防護袖套 53cm	140.00
D42K-97790	化學防護圍裙 112cm	180.00

KleenGuard 勁衛 V20舒適防霧安全眼鏡

Comfort Eye Protection

- 符合歐規EN166,美規ANSI Z87.1+及台灣CNS標準
- 耐衝擊強化塑膠材質,鏡面防霧處理
- 可阻隔99.9%UVA UVB紫外線
- 重量輕,流線型設計,配戴舒適,更服貼臉部輪廓



貨號	規格	價格(ea)
D42K-08589	透明鏡片	220.00

JACKSONSAFETY V30安全眼鏡

Comfort Eye Protection

- PC材質,可隔絕99.9% UVA/UVB紫外線
- 流線型鏡片包覆設計,彈性鏡架,易彎折,配戴舒適
- 輕量級柔軟包覆式鏡腳,不易壓迫耳朵
- 附眼鏡繩,方便拿取減少遺失機會
- 符合歐規EN166,美規ANSI Z87.1及台灣CNS7177標準



貨號	規格	價格(ea)
D42K-29111	長戴防霧型 透明鏡片	600.00
D42K-20381	長戴運動型 半透明鏡片	600.00

UVEX 防護眼鏡

Safety Spectacle

- 鏡片PC材質,100%抗紫外線
- 5.8x15.2cm一體成型雙眼式,超廣角鏡片
- 鏡架長度可四段式調整,鏡架角度可調整
- 鏡片具防霧、抗刮功能及靜電處理
- 鏡片具潑水性,不易聚積油漬及灰塵
- 鏡架尾端具專利軟墊,配戴舒適,防滑動
- 可與近(遠)視眼鏡同時配戴




貨號	描述	價格(ea)
D42B-9161005	一般防護	1,140.00

UVEX 防護眼鏡

Safely Spectacle

- 鏡片PC材質,100%抗紫外線
- 5.8x16cm一體成型單眼式,超廣角鏡片
- 具4.2cm欄柵式側護邊
- 鏡片具防霧、抗刮功能及靜電處理
- 鏡片具潑水性,不易聚積油漬及灰塵
- 可與近(遠)視眼鏡同時配戴




貨號	描述	價格(ea)
D42B-9165005	一般防護	840.00

UVEX 防護眼鏡

Safely Spectacle

- 鏡片PC材質,100%抗紫外線
- 鏡片具防霧、抗刮功能及靜電處理
- 鏡片具潑水性,不易聚積油漬及灰塵
- 總重量18g,配戴無負擔



貨號	描述	價格(ea)
D42B-9172065	一般防護	2,060.00

UVEX 防護眼鏡

Safely Spectacle

- 鏡片PC材質,100%抗紫外線
- 鏡片具防霧、抗刮功能及靜電處理
- 鏡片具潑水性,不易聚積油漬及灰塵
- 鏡架長度可四段式調整,鏡架角度可三段式調整
- 鏡架尾端具專利軟墊,配戴舒適,防滑動



貨號	描述	價格(ea)
D42B-9168265	一般防護	1,080.00

UVEX 抗化學防塵護目鏡

Safely Spectacle

- 軟質鏡框周圍霧化處理,防止炫光
- 鏡片具防霧、抗刮、耐化學功能及靜電處理
- 鏡片具潑水性,不易聚積油漬及灰塵
- 2.5cm可調式寬幅鬆緊頭帶,不易滑動
- 225x72cm,180°超廣角鏡片,視野佳,安全性高
- 三面排氣間接透氣孔,較易散熱
- 戴眼鏡者亦能同時配戴



貨號	描述	價格(ea)
D42B-9301906	抗化學防塵	1,160.00

UVEX 抗化學防塵護目鏡

Safely Spectacle

- 鏡片PC材質,100%抗紫外線
- 鏡片具防霧、抗刮、耐化學功能及靜電處理
- 鏡片具潑水性,不易聚積油漬及灰塵
- 2.6cm可調式寬幅鬆緊頭帶,不易滑動
- 20.5x7.5cm,170°超廣角鏡片,視野佳,安全性高
- 具散熱孔不聚熱,戴眼鏡者亦能同時配戴
- 可與近(遠)視眼鏡同時配戴



貨號	描述	價格(ea)
D42B-9302245	抗化學防塵	2,700.00

UVEX 焊接用防護眼鏡

Safely Spectacle

- 墨綠色PC鏡片,100%防UV及IR和焊接傷害.
- 5.8x15.2cm一體成型雙眼式,超廣角鏡片
- 鏡架長度可四段式調整,鏡架角度可調整
- 鏡架尾端具專利軟墊,配戴舒適,防滑動
- 鏡片具防霧、抗刮功能及靜電處理
- 鏡片具潑水性,不易聚積油漬及灰塵
- 戴眼鏡者亦能同時配戴



貨號	描述	價格(ea)
D42B-9162045	焊接用	2,000.00

UVEX 焊接用防護眼鏡

Safely Spectacle

- 鏡片PC材質,100%抗紫外線
- 墨綠色鏡片可防紅外線(IR)及焊接傷害
- 鏡架長度可四段式調整,鏡架角度可三段式調整
- 鏡架尾端具專利軟墊,配戴舒適,防滑動
- 鏡片具防霧、抗刮功能及靜電處理



貨號	描述	價格(ea)
D42B-9168082	焊接用	2,000.00

UVEX 焊接用防護眼鏡

Safely Spectacle

- 墨綠色PC鏡片,100%防UV及IR和焊接傷害
- 軟質鏡框配戴舒適,鏡片具防霧
- 2.5cm可調式寬幅鬆緊頭帶,不易滑動
- 225x72cm,180°超廣角鏡片,視野佳,安全性高
- 三面排氣間接透氣孔,較易散熱
- 戴眼鏡者亦能同時配戴



貨號	描述	價格(ea)
D42B-9301245	焊接用	2,980.00

安全眼鏡

Safety Spectacle




貨號	D42B-NP105	D42B-C2724	D42B-NP107S	D42B-MD2003
鏡片尺寸/mm	55 x 135	56 x 148	56 x 148	48 x 130
用途	軟質PVC鏡框, PC鏡片, 四個透氣鈕, 鬆緊帶固定, 防霧護目	PC材質, 鏡片弧面設計, 耐衝擊, 戴眼鏡者亦適用	PC材質, 5號灰色鏡片, 弧面設計, 耐衝擊, 適用有強光之氧焊瓦斯切割場所	單片鏡片式, 鏡架三段可調式
價格 (ea)	90.00	60.00	80.00	160.00

輻射擋板

Bata-Radiation Shield

• 可依需求訂製



貨號	DV-RAD001	DV-RAD002	DV-RAD003	DV-RAD004	DV-RAD005	DV-RAD006
W x L x H(cm)	30 x 38 x 45	30 x 45 x 25	40 x 60 x 30	22 x 30	30 x 45	30 x 65
價格 (ea)	電洽	電洽	電洽	電洽	電洽	電洽

紫外線防護罩/眼鏡
UVResistance Spectacle/
Faceshield

貨號	規格	價格(ea)
C42U-UVC803	面罩型	5,300.00
C42U-UVC503	擋風型	1,840.00
C42U-UVC303	眼鏡型	1,640.00

安全頭盔/面罩

Safety Helmet

- ABS材質黃色頭盔, 可依頭部大小調整
- PC材質面罩, 厚度1mm, 周圍包鋁邊, 防熱, 防衝擊, 可調弧度




貨號	規格	價格(ea)
D42B-MASKB1	黃色頭盔 不含面罩	240.00
D42B-FC28	面罩 200 x 300mm	200.00
D42B-FC48	面罩 200 x 400mm	280.00

3M 耳塞 海綿

Foam Ear Plugs

• PU發泡材質



貨號	型式	價格(ea)
C42M-01100	無線	12.00
C42M-01110	有線	18.00

耳罩

Ear Protector

- EM66橘紅罩杯, 黑色杯墊, 耳弓由不鏽鋼彈簧條及耐候性尼龍組成
- EM68藍色罩杯, 黑色杯墊, 一體成型耳弓, 耳弓可掛於1.頭部 2.後頸部 3.下顎
- EM98罩杯由精密模具製造, 杯墊及耳弓墊由超柔軟材料製成, 配帶非常舒適, 遮音效果最佳



貨號	規格	價格(ea)
D42B-EM66	折疊型	300.00
D42B-EM68	絕緣式	300.00
D42B-EM98	豪華型	440.00

JACKSON 耳塞 海綿

Foam Ear Plugs

- 基本型耳塞子彈型造型, 符合人體耳道形狀, 柔軟平滑, 使用舒適方便
- 耐用型耳塞三層傘形緣輪, 更密合, 不易自耳道滑出, 不需搓揉即可置入耳道, 使用方便
- 舒適型耳塞尖頭鐘型設計, 更適合耳道, 更舒適, 不需手揉捏即可塞入耳
- 改良式耳塞接線, 不會造成打結纏繞, 帶線式設計可預防耳塞遺失



D42K-67210



D42K-67212



D42K-67221



D42K-67226

貨號	型式	價格(ea)
D42K-67210	基本型H10 無線	9.00
D42K-67212	基本型H10 有線	15.00
D42K-67221	耐用型H20 有線	50.00
D42K-67226	舒適型H30 有線	80.00

Heathrow 安全防護品盒

Safety Dispensers

- 壓克力材質
- 可放20副安全眼鏡, 50-100副耳塞及無塵帽/鞋套
- 尺寸406x203x406/mm



貨號	規格	顏色	價格(ea)
AHW-HS1042	三合一	棕	10,320.00

Heathrow 安全防護品盒

Safety Dispensers

- 壓克力材質
- 可放20副安全眼鏡, 200副耳塞
- 尺寸203x203x406/mm



貨號	規格	顏色	價格(ea)
AHW-HS1040A	安全眼鏡用	藍	7,520.00
AHW-HS1040B	耳塞用	綠	7,520.00
AHW-HS1040C	無塵帽/鞋套用	透明	7,520.00

Heathrow 安全防護品盒

Safety Dispensers

- 壓克力材質
- 可放4-6副安全眼鏡
- 尺寸227x162x156/mm



貨號	規格	顏色	價格(ea)
AHW-HS1041	安全眼鏡用	藍	4,160.00

Kartell 緊急洗眼站

Emergency Eye-Wash Station

- 洗眼瓶為PE材質, 固定架為PS材質
- 洗眼瓶500ML, 可填裝生理食鹽水或眼部清洗液, 瓶口為洗眼杯, 可迅速清洗眼部異物
- 瓶口氣閥可預防受污染之液體回流至瓶內



貨號	容量(ml)	價格(ea)
BK-383	洗眼瓶 不含架 500	600.00
BK-2386	架子	1,300.00

Heathrow 緊急洗眼站

Emergency Eye-Wash Station

- 洗眼瓶為PE材質, 固定架為PS材質
- 瓶口為洗眼杯, 可迅速請洗眼部異物
- 瓶口氣閥可預防受污染之液體回流至瓶內
- 單瓶架尺寸425x167x105/mm
- 雙瓶架尺寸425x355x105/mm
- 洗眼瓶尺寸86x275/mm



貨號	容量(ml)	價格(ea)
AHW-HS1019B	單瓶架 含洗眼瓶	1,420.00
AHW-HS1020B	雙瓶架 含洗眼瓶	2,280.00
AHW-HS1021B	洗眼瓶1000ml	460.00

立式淋浴洗眼器
請參閱.....H-29




3M 防塵/活性碳口罩

Disposable Dust Respirator



貨號	C42M-08210	C42M-08233	C42M-08246
型號	8210	8233	8246
濾材	靜電濾材	靜電濾材	靜電濾材 特殊活性碳
防護等級	N95	N100	R95
適用環境	粉碎 研磨 包裝 清掃	焊接 焊錫 銅焊 金屬切割 金屬熔融 鉛 鎘 砷 及MDA或 製藥過程	有機及酸性氣體 熔鋁過程
價格 (ea)	70.00	880.00	230.00



貨號	C42M-08247	C42M-08710	C42M-09913	C42M-09914
型號	8247	8710	9913	9914
濾材	靜電濾材 特殊活性碳	靜電濾材	靜電濾材 特殊活性碳	靜電濾材 特殊活性碳
防護等級	R95	P1	GP1	FFP1
適用環境	有機懸浮微粒及酸性氣體	建築 紡織 石礦 水泥 解體工程 打磨 玻璃	清潔 化驗 衛生 農藥 油漆 有機氣體	清潔 化驗 衛生 農藥 油漆 有機氣體
價格 (ea)	180.00	64.00	130.00	200.00

罩杯式口罩

Disposable Dust Respirator

- NP-21由海棉製成,附可調式鬆緊帶,可清洗
- NP-16由不織布製成,為拋棄式
- NP-22A由濾棉加活性碳,附可調式鬆緊帶



D42B-29001



D42B-26001



D42B-26002

貨號	型別	L x W(mm)	價格(ea)
D42B-29001	NP-16	90x170	6.00
D42B-26001	NP-22A	90x100	70.00
D42B-26002	NP-22A濾片	73x90	16.00

KleenGuard 勁衛 M10防塵口罩

N95 Particulate Respirators without Valve

- 符合NIOSH和CE規範
- 防護等級N95
- 可調整式鼻夾,確保符合個人鼻子大小需求,更安全舒適
- 防水舒適柔軟鼻墊,減低配戴安全眼鏡時起霧問題
- 超音波頭帶接縫,不易扯斷,更安全牢靠
- 最小訂購量 1bx



貨號	描述	價格(bx)
D42K-06423	20ea/bx 8bx/cs	1,040.00

平面式口罩


Disposable Dust Respirator




D42B-29003



D42B-GM2



D42B-29004



D42K-B04B001N



D42I-60000

貨號	描述	型別	L x W(mm)	價格
D42B-29003	NP-18由兩層不織布,兩層棉紗製成	NP-18	150x110	18.00(ea)
D42B-GM2	GM2由棉紗加活性碳製成	GM2	90x150	40.00(ea)
D42B-29004	由三層不織布製成,含鼻樑固定夾 (50ea/bx)		90x170	200.00(bx)
D42K-B04B001N	武士牌由不織布加活性碳製,含鼻樑固定夾 (50ea/bx)	武士牌	90x170	650.00(bx)
D42I-60000	紙質 (100ea/bx)		70x190	100.00(bx)

3M 防毒口罩/面具 (不附濾毒罐)

Gaz Mask



C42M-6900



C42M-6200DD



C42M-6200



6000系列

貨號	型號	描述	搭配濾罐規格	價格(ea)
C42M-6200DD	6200DD	半面式 雙罐	6000系列	1,300.00
C42M-6200	6200	半面式 雙罐	6000系列	900.00
C42M-6900	6900	全罩式 雙罐	6000系列	12,000.00

6000系列 濾毒罐 Respirator Filters

貨號	過濾物質	價格(pk)
C42M-6001	有機氣體(一組2個)	520.00
C42M-6002	氯氣,鹽酸,二氧化硫,硫化氫,二氧化氮(一組2個)	620.00
C42M-6003	有機氣體,氯氣,鹽酸,二氧化硫,硫化氫,氫氟酸(一組2個)	460.00
C42M-6004	氨,甲氨(一組2個)	800.00
C42M-6005	甲醛(一組2個)	800.00
C42M-5N11	N95 濾棉(10ea/pk)	640.00
C42M-501	濾蓋(搭配5N11濾棉使用) (1ea/pk)	110.00

防毒口罩
(不附濾毒罐)

Respirator, Disposable Filter



D42B-24001



D42B-24002



D42B-25201

貨號	型號	描述	ea/bx	價格
D42B-24001	NP305	單罐式	1	340.00(ea)
D42B-24002	NP306	雙罐式	1	340.00(ea)
D42B-PF72	N95	超細纖維濾棉(10ea/pk)	100	200.00(pk)

適用下列濾毒罐	Respirator Filters	型號	過濾物質	ea/bx	價格(ea)
D42B-25201	RC-201		無毒性粉塵	6	80.00
D42B-25202	RC-202		有機溶劑氣體	6	110.00
D42B-25203	RC-203		噴漆及有機氣體	6	120.00
D42B-25206	RC-206		酸性及無機氣體	6	160.00
D42B-25209	RC-209		農藥作業場所	6	170.00

PE手套

PE Glove

- 每100ea/bx
- 手套透明,乾淨舒適
- 不分左右手,取用便利



貨號	bx/cs	價格(bx)
D45L-16000	60	40.00

NIPRO Vinyl 半透明手套

Vinyl Glove

- Vinyl製,耐油性中等(不可用於汽油)
- 每100ea/bx



貨號	規格	bx/cs	價格(bx)
D45N-1400S	S	10	340.00
D45N-1400M	M	10	340.00
D45N-1400L	L	10	340.00
D45N-3300S	S 無粉	10	320.00
D45N-3300M	M 無粉	10	320.00
D45N-3300L	L 無粉	10	320.00

橡膠檢診手套 丟棄式

Latex Glove

- 天然乳膠製成、抗拉伸,方便作業之進行
- 每100ea/bx(盒)



貨號	規格	bx/cs	價格(bx)
D45P-2030ASS	SS	10	340.00
D45P-2030AS	S	10	340.00
D45P-2030AM	M	10	340.00
D45P-2030AL	L	10	340.00
D45P-2235AS	S 無粉	10	520.00
D45P-2235AM	M無粉	10	520.00
D45P-2235AL	L無粉	10	520.00

Vinyl 半透明手套

Vinyl Glove

- Vinyl製,呈透明狀、乾淨舒適
- 不分左右手,取用便利
- 每100ea/bx



貨號	規格	bx/cs	價格(bx)
D45P-2030PS	S 白色	10	200.00
D45P-2030PM	M 白色	10	200.00
D45P-2030PL	L 白色	10	200.00
D45P-2230PS	S 無粉 白色	10	220.00
D45P-2230PM	M 無粉 白色	10	220.00
D45P-2230PL	L 無粉 白色	10	220.00
D45P-3200S	S 無粉 黃色	20	220.00
D45P-3200M	M 無粉 黃色	20	220.00
D45P-3200L	L 無粉 黃色	20	220.00

橡膠滅菌手套

Glove, Sterile

- 每bx(盒)24雙,每雙單一滅菌包裝
- 低粉



貨號	L(in)	價格(bx)
D45P-13160	6	520.00
D45P-13165	6-1/2	520.00
D45P-13170	7	520.00
D45P-13175	7-1/2	520.00
D45P-13180	8	520.00
D45P-13185	8-1/2	520.00

NBR 無粉合成乳膠手套

NBR Glove, Powder-Free

- 非天然乳膠,無水溶性蛋白質,抗過敏
- 無粉產品,避免粉塵污染
- 指尖粗面處理,具防滑功能
- 手套特殊處理,不會產生靜電,可耐有機溶劑
- 每100ea/bx



貨號	規格	bx/cs	價格(bx)
D45P-7235ES	S	10	380.00
D45P-7235EM	M	10	380.00
D45P-7235EL	L	10	380.00
D45P-27235ES	S 加厚	10	420.00
D45P-27235EM	M 加厚	10	420.00
D45P-27235EL	L 加厚	10	420.00

防火毯

Fire Blanket



貨號	規格	價格(ea)
D46B-SIL1515	1.5m x 1.5m 耐溫 537°C	3,400.00

無塵室手套

請參閱.....H-25



TEMPSHIELD

CRYO-PROTECTION™

Tempshield 公司成立於1980年，主要生產個人用低溫保護服裝。可使用於液態氧、液態氫。其主要產品，是由鐵氟龍塑膠製成的實驗室器皿液態氮、液態天然氣、乾冰、低溫冷凍設備等。產品有耐冷凍手套、防水耐凍手套、耐冷凍圍裙和工業防滑耐凍手套、防水耐凍手套、耐冷凍圍裙和工業防滑耐凍手套等，都是那些在極冷的工作環境裡必要的防護設備。

* 建議使用溫度 -160~148°C



耐冷凍手套 手腕型 12"

Cryo-Glove, Wrist



貨號	規格	價格(ea)
A47T-30001	WRS 小	6,000.00
A47T-30002	WRM 中	6,000.00
A47T-30003	WRL 大	6,000.00
A47T-300031	WRXL 特大	6,000.00
A47T-30004	WRSWP 小 防水型	7,400.00
A47T-30005	WRMWP 中 防水型	7,400.00
A47T-30006	WRLWP 大 防水型	7,400.00

耐冷凍手套 肩型 27" ~28"

Cryo-Glove, Shoulder



貨號	規格	價格(ea)
A47T-30021	SHS 小	15,800.00
A47T-30022	SHM 中	15,800.00
A47T-30023	SHL 大	15,800.00
A47T-30024	SHSWP 小 防水型	18,800.00
A47T-30025	SHMWP 中 防水型	18,800.00
A47T-30026	SHLWP 大 防水型	18,800.00

耐冷凍手套 手臂型 14" ~15"

Cryo-Glove, Mid Arm



貨號	規格	價格(ea)
A47T-30007	MAS 小	6,400.00
A47T-30008	MAM 中	6,400.00
A47T-30009	MAL 大	6,400.00
A47T-30010	MAXL 特大	6,400.00
A47T-30011	MASWP 小 防水型	8,000.00
A47T-30012	MAMWP 中 防水型	8,000.00
A47T-30013	MALWP 大 防水型	8,000.00
A47T-30014	MAXLWP 特大 防水型	8,000.00

耐冷凍手套 特殊防 滑 12"

Cryo-Glove, Industrial Use



貨號	規格	價格(ea)
A47T-30031	CIWMWP 中 防水型	11,800.00
A47T-30032	CIWLWP 大 防水型	11,800.00
A47T-30033	CIWXLWP 特大 防水型	11,800.00

耐冷凍手套 手肘型 18" ~20"

Cryo-Glove, Elbow



貨號	規格	價格(ea)
A47T-30015	EBS 小	8,000.00
A47T-30016	EBM 中	8,000.00
A47T-30017	EBL 大	8,000.00
A47T-300171	EBXL 特大	12,000.00
A47T-30018	EBSWP 小 防水型	14,800.00
A47T-30019	EBMWP 中 防水型	14,800.00
A47T-30020	EBLWP 大 防水型	14,800.00

耐冷凍圍裙 防水型

Cryo-Apron



貨號	W x L(in)	價格(ea)
A47T-30027	CA36 24" x 36"	11,000.00
A47T-30028	CA42 24" x 42"	12,200.00
A47T-30029	CA48 24" x 48"	13,200.00
A47T-30030	CA54 24" x 54"	14,200.00

JACKSON 丁晴抗化學溶劑手套 G80

NITRILE Chemical Resistant Gloves

- 長度33cm厚0.38mm
- 棉質襯裡增加舒適性
- 獨特手部設計增加使用者舒適性，達到完整化學防護增加工作效能



貨號	規格	價格(ea)
D46K-94446	#8 M	240.00
D46K-94447	#9 L	240.00

KleenGuard 勁衛 G80 耐酸鹼手套

Neoprene/Latex Chemical Resistant Gloves

- 獨特的手部剪裁點設計加上指尖防滑，讓手套更服貼好操作
- 棉質內襯加上特殊合手設計，更增加使用者的舒適性，達到完整化學防護提高工作效能
- 適用於酸性物質、清潔劑、腐蝕性物質等的防護
- 長度33cm，厚度0.63mm



貨號	尺寸	描述	價格(ea)
D46K-97287	9	氯丁橡膠材質	240.00

橡膠手套 耐酸鹼溶劑

Solvent Resistant Glove



MAPA450



MAPA491

貨號	規格	價格(ea)
D48B-MAPA450	長40cm厚0.75mm,尺寸9號,法國MAPA有細紋,可防滑,可耐丁酮類,醇類,氰氟酸,煤油,硝酸70%,鹽酸,硫酸95%,醋酸	400.00
D48B-MAPA491	長37cm厚0.4mm,尺寸9號,法國MAPA有細紋,可防滑,可耐醇類,氰氟酸,煤油,硝酸70%,鹽酸,硫酸95%,醋酸,碳氫化合物等石化溶劑,但不適用於酮類	280.00

Heathrow 非石棉耐熱手套

Biohazard Autoclave Glove

- 耐熱232°C
- 可水洗



貨號	L(cm)	價格(ea)
AHW-HS1031A	34.5	1,500.00
AHW-HS1031B	48.5	2,040.00

KleenGuard 勁衛 G40 防滑耐磨手套

PURPLE NITRILE Foam Coated Gloves

- 超細無縫尼龍編織,丁晴化學乳膠製成
- 穿戴舒適靈活,防滑耐磨(歐規EN388等級四耐磨最高等級)
- 有絕佳的靈活,止滑與抓握效果



貨號	尺寸	ea/pk	價格(ea)
D46K-40225	S #7	12	220.00
D46K-40226	M #8	12	220.00
D46K-40227	L #9	12	220.00
D46K-40228	XL #10	12	220.00

Heathrow 耐溫指套 矽膠製

Temp Mitts, Silicone Rubber

- 柔軟矽膠製成,適合大部分人使用
- 接觸面有防滑顆粒,防止抓取物意外掉落
- 耐溫-57~260°C



貨號	L x W x D(mm)	價格(ea)
AHW-HS1034A	大 177 x 100 x 32	980.00
AHW-HS1034B	小 150 x 58 x 32	560.00

防火手套

Fire Gloves

- 手心及拇指部分由杜邦防火材料KEVLAR批覆防熱鋁箔構成,防火布向外,鋁箔向內,厚度1.3mm
- 袖口及手背部分由防火纖維ACRYLIL-100構成,鋁箔面向外,防火材向內,厚度0.8mm
- 內襯部分由隔熱棉針織而成,厚度3mm
- 整體以KEVLAR3/30防火線縫製



貨號	規格	價格(ea)
D46B-AL145	長14吋 手指厚1.3mm 袖口厚0.8mm	2,200.00

石棉耐熱手套

Asbestos Glove

- 瞬間耐熱593°C,持續使用耐熱120°C
- 五指



貨號	L(in)	價格(ea)
D46C-17015	15	520.00

IQAir 空氣清淨機

Air Cleaners



Air Cleaning Perfection

- 瑞士INCEN是一家高效率空氣清淨機與微粒子計數器專業製造商，有40年的室內空氣過濾經驗，出口遍布70餘個國家。
- IQAir空氣清淨機能有效去除空氣中所有類型的微粒子，包括常見的過敏源、微生物和所有顆粒大小的灰塵粒子
- IQAir獲得世界各地醫療院所採用
- 美國食品衛生藥物管理局(FDA)認可為第二類醫療儀器(Class II)
- 世界衛生組織WHO及美國疾病控制中心CDC認可HyperHEPA®獨特的過濾效能
- SARS期間，唯一獲得香港醫療管理局HKHA指定醫療院所使用的空氣清淨機
- 自2004年起成為美國肺臟協會ALA的長期合作夥伴
- HealthPro系列經過德國消費者保護組織Stiftung Warentest的獨立測試，被評為過濾效能最優異的空氣清淨機



產品特點

- 專利HyperHEPA技術，經測試及認證(EN1822)，可過濾0.003微米大小的微粒子達99.5%，比市面一般空氣清淨機可過濾的微粒子顆粒小100倍、病毒小10倍。
- 德製強力風扇馬達，離心後傾式設計，具有強大動力(1200 m³/h)，並有散熱裝置，可長時間不停機運轉。
- 專利機殼設計，不需任何工具就可輕鬆更換濾網。可單獨更換每層獨立濾網而不需拆卸整台機器。完全密閉的風道設計，使得流入清淨機中空氣的微粒子及氣體可以完全捕捉。IQAir是世界第一部可在出風口測得「零」微粒子數的空氣清淨機。
- 超靜音，風扇馬達位於2層濾網中間，雙層外殼設計有效阻隔了馬達噪音的傳遞，加上橡膠防撞墊的裝置，有效阻隔馬達轉動所發出的噪音，讓您在臥房中也享有安靜的休息空間。
- 便利性的配備，每台清淨機均配有遙控器及4個腳輪，可隨時在空間中移動，使用上更便利。
- 100%無臭氧，獲得零臭氧科技的認證。
- 獨立性能測試證書，秉持瑞士經典工藝，IQAir每部空氣清淨機均來自瑞士原廠，所出廠的每部空氣清淨機都經過最嚴謹的性能測試，均有獨立的測試證書，確保IQAir產品擁有最高品質的管控。
- 完整的操作功能，LCD操作顯示螢幕，6段風速設定，自動定時器，智慧型濾網壽命監視器，濾網層數顯示LED。
- 長時間壽命濾網，使用大面積及高容量的濾網可加長濾網的使用壽命，節省濾網費用。



貨號	C95I-AG100	C95I-HP150	C95I-HP250	C95I-GCMG
型式	Allergen™ 100	HealthPro® 150	HealthPro® 250	GC MultiGas™
用途	過敏專用型	小巧全能型	強大全能型	氣體氣味專用型
輸出風量	40,70,110,150,240,380m ³ /h	40,70,110,150,240,380m ³ /h	40,70,110,150,240,380m ³ /h	40,85,150,210,260,360m ³ /h
前置濾網	PreMax™	PreMax™MG	PreMax™	高效率HEPA
氣體氣味濾網	-	與前置濾網結合	V5-Cell™	4筒狀氣體-化學濾網
HEPA後置濾網	HyperHEPA®	HyperHEPA®	HyperHEPA®	4片GC後置濾網
尺寸	38W x 41D x 61H / cm	38W x 41D x 61H / cm	38W x 41D x 71H / cm	38W x 41D x 71H / cm
電源	110 V / 60 HZ	110 V / 60 HZ	110 V / 60 HZ	110 V / 60 HZ
重量	12 Kg	14 Kg	16 Kg	20 Kg
過濾功能				
過敏原	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★
粉塵和微粒子	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★
化學物質氣味	★	★★★	★★★★	★★★★★
細菌和病毒	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★
菸草煙霧	★★	★★★	★★★★	★★★★★
價格	電洽	電洽	電洽	電洽

過濾濾網介紹



貨號	C95I-FILTER01	C95I-FILTER02	C95I-FILTER03	C95I-FILTER04	C95I-FILTER05	C95I-FILTER06	C95I-FILTER07
型式	PreMax™ F8	PreMax™ MG	V5-Cell™	HyperHEPA®	GC HEPA	GCMultiGas™濾筒	GC後置過濾筒
用途	第一層濾網	第一層濾網	第二層濾網	第三層濾網	第一層濾網	第二層濾筒	第三層濾筒
濾網面積	2.8m ²	1.9m ²		5m ²	2.8m ²	4個過濾筒	0.5m ²
使用時間	12-15個月註1	9-12個月	5-18個月	36-48個月	9-12個月	18-24個月	18-24個月
濾材功能	F8等級,可過濾0.4微米極小微粒子,花粉、寵物皮屑和黴菌孢子	複合性濾網 1.F8等級,過濾極小微粒子 2.MultiGas混合顆粒狀活性碳及活性氧化鋁顆粒濾網,去除揮發性有機化合物,分解甲醛等化學物質	MultiGas混合顆粒狀活性碳及活性氧化鋁顆粒濾網,去除揮發性有機化合物,分解甲醛等有害化學物質	H12/13等級,過濾空氣中99.5%的微粒子(0.003微米),如病毒、煙草及汽車廢氣產生的微粒子	H11等級,可過濾極小微粒子,花粉、寵物皮屑和黴菌孢子	4個MultiGas混合顆粒狀活性碳及活性氧化鋁顆粒濾筒,去除揮發性有機化合物,分解甲醛等有害化學物質	4個帶靜電的纖維過濾網,有效清除細微粉塵顆粒。
適用機種	Allergen™ 100 HealthPro® 250	HealthPro® 150	HealthPro® 250	Allergen™ 100 HealthPro® 150 HealthPro® 250	GC MultiGas™	GC MultiGas™	GC MultiGas™
價格	電洽	電洽	電洽	電洽	電洽	電洽	電洽

S · 註1: 濾網使用月數表示濾網在每天使用12小時情況下, 大約可用的時間, 而非實際可用時間

BONECO 攜帶型加濕器

Travel Ultrasonic

由瑞士設計製造的攜帶型加濕器U7146, 可以方便地放進特製的收納袋裡隨身攜帶。只要使用瓶裝水或者塑膠水瓶裝上水, 插上電就可以加濕。U7146採用超音波高頻振盪技術, 產生細微的負離子水霧, 同時快速揮發, 能讓肌膚更快速吸收所需水份。對出差在外住宿酒店的人來說, 有助於減緩乾燥空氣的影響, 從而提高睡眠品質。機器配置了可更換插腳的變壓器, 方便您在不同國家使用。

特點

- 配置霧氣調節器, 可調整霧氣大小
- 輕巧簡便的設計, 隨時隨地皆可使用
- 可很方便的放進任何旅行袋或行李箱中
- 缺水指示燈及自動停機
- 配有AC/DC變壓器及全球通用的可變換插腳設計
- 適用於居家, 辦公室, 出差或旅行時
- 四種顏色可供選擇

貨號	C95A-U7146
濕度輸出	100 g/h
適用面積	約6坪
機體尺寸	6W x 11D x 8H / cm
重量	0.3 Kg
運轉音量	<25 dB
電壓 / 功率	110-240V / 15W
價格	電洽

BONECO healthy air



BONECO 空氣淨化保濕器

Evaporator

淨化型保濕器是採用蒸發芯來加濕空氣的,風扇將室內乾燥的空氣吸入通過濕潤的蒸發芯,並吹回到室內,蒸發芯上的水揮發成水分子也同時進入室內空氣中,空氣被加濕。在這個過程中,水中的顆粒和白粉以及其他溶解物會沉積在蒸發芯中,不會吹入室內而污染到室內空氣;同時又過濾空氣,空氣中的毛髮灰塵和髒顆粒被吸附在蒸發芯上。依據室內的溫度,空氣可以吸收相應的水份,整個蒸發過程加濕是自動控制,所以不需要額外的濕度控制系統

特點

- 隱藏式水箱設計的空氣淨化型保濕器
- 原創專利,瑞士設計製造
- 極簡風格,操作簡易,黑白兩色可選
- 靜音運轉
- 抗微生物滋生保護裝置(ISS銀離子棒)
- 紅點設計大獎得獎作品
- 適用場所:居家、辦公室、飯店

貨號	C95A-E2441A
濕度輸出	220g / h
適用面積	約12坪
機體尺寸	32W x 32D x 40H / cm
重量	3.8 Kg
運轉音量	<25 dB
電壓 / 功率	110V / 24W
價格	電洽

BONECO 冷/暖霧加濕器 數位型

Digital Warm & Cool Mist Ultrasonic

此數位超音波加濕器使用高頻振動產生的細微霧氣,一旦釋出就會快速的在空氣中蒸發。可選擇預熱的功能,控制霧氣釋出在舒適的104°F。ITC™的智慧溫度補償技術,可監視溫度,依四周環境的條件自動調整輸出。可更換的除礦盒(Ag+ Ionic Silver Technology),確保水霧潔淨不含細石灰或礦物的殘留物,以及 Air-O-Swiss的銀離子保護裝置,有助於防止儲水系統的微生物或細菌生長。

特點

- 觸控面板操作介面選擇冷或暖(40°C)的加濕模式
- 獨家ITC™技術,智慧型加濕,濕度監視器與霧氣輸出調節器的整合能更有效的控制加濕效果
- 功能強及方便更換的除礦盒
- 可加裝抗微生物滋生保護裝置(ISS銀離子棒)(選購品)
- 缺水指示燈及清潔警示
- 具有定時功能,可設定運轉時間
- 適用場所:居家、飯店、所有空調室內、實驗室、花卉展示空間、古董店、雪茄房

貨號	C95A-U650
濕度輸出	400 g/h (550g/h ^註)
適用面積	約18坪
水箱容量	5.5 L
機體尺寸	24W x 28D x 35.5H / cm
重量	4 Kg
運轉音量	<25 dB
電壓 / 功率	110V / 40W(125W ^註)
價格	電洽

S 註:當預熱達到176°F (80°C)時,濕度的輸出及消耗的功率

BONECO
healthy air


銀離子棒 Ionic Silver Stick® (ISS)

- ISS銀離子棒可以有效殺死650多種細菌和病毒。
- ISS銀棒一接觸到水就開始起作用,即使機器在停機狀態。與水接觸後銀離子會釋放到水中直到所需的濃度。
- 銀離子會釋放出來,銀棒表面會被內核新的離子補充,使ISS銀棒持續作用很長時間。
- ISS銀棒每年更換一次。



耗材配件

貨號	描述	價格
C95A-A7017	銀離子棒	電洽
C95A-A7018	蒸發濾心	電洽

BONECO
healthy air

銀離子棒 Ionic Silver Stick® (ISS)

- ISS銀離子棒可以有效殺死650多種細菌和病毒。
- ISS銀棒一接觸到水就開始起作用,即使機器在停機狀態。與水接觸後銀離子會釋放到水中直到所需的濃度。
- 銀離子會釋放出來,銀棒表面會被內核新的離子補充,使ISS銀棒持續作用很長時間。
- ISS銀棒每年更換一次。



耗材配件

貨號	描述	價格
C95A-A7017	銀離子棒	電洽
C95A-A7531	除礦盒(壽命約2-3個月)	電洽
C95A-A7533	除礦盒補充包 可補充三次	電洽

BONECO 空氣潔淨加濕器 數位型

Air Washer, Digital

不需要任何過濾網過濾芯就可以清洗及加濕空氣。特製的仿生物翼碟盤持續地在水中轉動，將空氣中大量的污染物清洗下來（如灰塵、花粉、部份氣味物質等等），就像大自然雨水可以清洗空氣一樣---雨後的空氣乾淨又濕潤。空氣清洗器採用自然汽化原理，不需要其他控制系統就確保提供優質的空氣濕度。系統配備有AOS瑞士風抗菌專利產品ISS銀離子棒。

特點

- 先進數位科技，可設定所需濕度，並在設置濕度範圍內自然平衡加濕，滋潤皮膚，防止空氣乾燥引起的皮膚老化
- 保潔加潔淨薰香(三合一)
- 專利設計免濾網免添加劑設計
- 靜音運轉
- 抗微生物滋生保護裝置(ISS銀離子棒)
- 獲歐洲過敏協會ECARF認可標章，過敏者首選
- 適用場所：居家、辦公室、飯店

貨號	C95A-2055D
濕度範圍	45 - 70%
濕度輸出	300g / h
適用面積	約15坪
水箱容量	7L
機體尺寸	36W x 36D x 36H / cm
重量	5.9 Kg
運轉音量	<25 dB
電壓 / 功率	110V / 24W
價格	電洽



BONECO
healthy air

銀離子棒 Ionic Silver Stick® (ISS)

- ISS銀離子棒可以有效殺死650多種細菌和病毒。
- ISS銀棒一接觸到水就開始起作用，即使機器在停機狀態。與水接觸後銀離子會釋放到水中直到所需的濃度。
- 銀離子會釋放出來，銀棒表面會被內核新的離子補充，使ISS銀棒持續作用很長時間。
- ISS銀棒每年更換一次。



耗材配件

貨號	描述	價格
C95A-A7017	銀離子棒	電洽

Heathrow 銳利物品收集盒

Sharps Container

- 銳利物品收集盒可收集使用過注射器、筆針或手術刀片，提供安全又有效的方式。
- 蓋子採用三個防滑溝設計，側邊附提把，輕巧適合不同區域使用
- 盒身具有滿刻線，半透明材質清楚易見內容物容量
- 可高壓滅菌，可焚燒
- 容量1.4L



貨號	L x W x H(mm)	價格(ea)
AHW-HS21001A	100 x 100 x 225 紅色	320.00
AHW-HS21001B	100 x 100 x 225 黃色	320.00

DELTALAB 安全廢物容器

Sharpsafe Container

- PP材質，可高壓滅菌，可焚燒
- AD-232801為一般實驗室經常使用
- AD-232802高型，可放置拋棄式吸管



貨號	容量(L)	L x W x H(cm)	價格(ea)
AD-232801	4	17.5 x 17.5 x 25	350.00
AD-232802	7	17.5 x 17.5 x 38	500.00

Heathrow 吸管尖廢棄盒

Pipet Tip Disposal Box

- 透明壓克力材質
- 厚度10mm



貨號	尺寸(mm)	價格(ea)
AHW-HS234634	154 x 171 x 206	5,600.00


廢棄物儲存盒

Wastage Storage Box



貨號	W x L x H(mm)	價格(ea)
DV-STO01	150 x 150 x 150	電洽
DV-STO02	200 x 200 x 200	電洽
DV-STO03	300 x 300 x 300	電洽

廢棄物置放箱

 β -Gard Waste Container

貨號	W x L x H(mm)	價格(ea)
DV-CON01	300 x 250 x 400	電洽
DV-CON02	300 x 300 x 600	電洽
DV-CON03	380 x 380 x 600 附輪子	電洽

Heathrow 感染性
廢棄物袋架Biohazard Disposal Bag
Holder

- 還氧樹脂披覆鐵絲製,可高壓滅菌 120°C
- 尺寸 91x128x214/mm
- 適合放置尺寸 215x300/mm 的廢棄物袋
- 本架子不含袋,需另購
- 廢棄物袋可 121 度高壓滅菌 1000ea/pk



貨號	規格	價格
AHW-HS10044H	架子	1,140.00(ea)
AHW-HS1003D	廢棄物袋 1000ea/pk	10,000.00(pk)

Heathrow 感染性廢棄物袋架

Biohazard Disposal Pouches and Stand

- 還氧樹脂披覆鐵絲製,可高壓滅菌
- 架子尺寸 98x119x207/mm
- 紙袋尺寸 140x330/mm
- 紙袋每包(pk) 100 個



貨號	規格	價格
AHW-HS23042	架子	1,200.00(ea)
AHW-HS23042P	紙袋 100ea/pk	3,600.00(pk)

HEATHROW 高壓滅菌袋

Autoclave Bag

- 將實驗過後受污染之樣品裝入袋中,滅菌後直接丟棄
- PP材質,厚度 2.0mil,可耐高溫至 121°C
- 透明度佳,印刷藍色生物危害標誌



貨號	L x W(mm)	價格(pk)
AHW-HS1002A	310 x 660 50ea/pk	1,180.00
AHW-HS1002B	415 x 600 50ea/pk	1,300.00
AHW-HS1002C	610 x 810 50ea/pk	2,500.00

DELTALAB 高壓滅
菌袋

Autoclave Bag

- 將實驗過後受污染之樣品裝入袋中,滅菌後直接丟棄
- 最小訂購量 1pk
- MOQ 為最少的訂購量



貨號	耐溫(°C)	W x L(cm)	ea/pk	價格(pk)
AD-200100	121	50 x 75	100	1,160.00
AD-200310	121	60 x 30	500	8,600.00
AD-200311	121	75 x 40	300	6,400.00
AD-200312	121	75 x 60	200	6,000.00

廢棄物滅菌袋

Biohazard Disposal Bag

- 耐溫 0-125°C
- 將實驗過後受污染之樣品裝入袋中,滅菌後直接丟棄
- 最小訂購量 pk(包)



貨號	描述	價格(pk)
DP-210051	33 x 45 cm 100ea/pk	1,100.00
DP-210021	56 x 76 cm 100ea/pk	1,900.00

感染性廢棄物袋 平口

Biohazard Disposal Bag

- HDPE材質,耐溫 105°C
- 每種規格每袋50磅,皆印有感染性事業廢棄物標誌
- 紅色代表可燃性廢棄物
- 袋口為平口



貨號	材質	耐溫(°C)	L x W(cm)	價格(pk)
DP-6294550	HDPE	105	50 x 45	6,000.00
DP-6296070	HDPE	105	70 x 60	6,000.00
DP-6296890	HDPE	105	90 x 70	6,000.00
DP-6298490	HDPE	105	90 x 84	6,000.00

感染性廢棄物袋 束口

Biohazard Disposal Bag

- HDPE材質,耐溫 105°C
- 每種規格每袋50磅,皆印有感染性事業廢棄物標誌
- 紅色代表可燃性廢棄物
- 袋口為束口



貨號	材質	耐溫(°C)	L x W(cm)	價格(pk)
DP-6304046	HDPE	105	40 x 46	6,400.00
DP-6305252	HDPE	105	52 x 52	6,400.00
DP-6306880	HDPE	105	68 x 80	6,400.00
DP-6307792	HDPE	105	77 x 92	6,400.00
DP-6385105	HDPE	105	85 x 105	6,400.00

廢液儲存桶

Waste liquidal Storage Container

- PE材質製
- 容量20L



貨號	描述	價格(ea)
D9PR-V01003	27 x 27 x 37 cm 方型-白色	420.00
D9PR-V01004	27 x 27 x 38 cm 方型-藍色	420.00
D9PR-V01007	廣口 圓型-白色	840.00

無機廢液儲存桶

Gravimetric dilutor

- 桶身為HDPE製成,耐腐蝕防撞擊
- 採用雙環把手搬運,降低危險
- 桶蓋內附防漏墊圈,密封確實
- 旋蓋機構具止滑紋及突點增加阻力,方便旋蓋使力
- 桶口內置不鏽鋼杯,具火苗抑制及雜物過濾的功能
- 桶側具容積刻度,每 1 公升一刻度,方便讀值及安全管理
- 桶身後上端附掛孔,可掛置封口式資料袋(選購),可放置紀錄表等資料

貨號	D9PR-IS20
容 積(L)	20
尺 寸(mm)	Φ 310 x h470 開口od 65
壁 厚(mm)	桶身: 4 桶底: 8
桶身材質特性	1. 材質: 超高分子密度聚乙烯(HDPE) 2. 密度 ASTM D792方法測試: 0.957g/cc 3. 耐化學性CNS4447測試168小時測試: A. 30%硫酸 質量變化率-0.002% B. 60%氫氧化鈉 質量變化率+0.004% 4. 拉力試驗 ASTM D638 TypeIV測試: 降伏點拉力強度: 309 kgf/cm ² 斷裂點拉力強度: 269 kgf/cm ² 斷裂點伸長率: 841% 5. JZOD耐衝擊強度ASTM D256測試: 24kgf · cm/cm
密封圈材質	NBR
濾網規格	不鏽鋼材質, id 55mm, ih 72mm, 網孔0.8mm
附 件	1. PVC製實驗室廢棄物標示名牌貼紙1只 2. 分類圖示牌貼紙1只 3. 使用年限字樣貼紙1只
價 格 (e a)	1,760.00



有機廢液安全儲存桶

Gravimetric dilutor

- 完全符合環保署環境檢驗所規定之廢液儲存桶
- 附件所配置之各式PVC防水貼紙,根據環保署認定之規範製成
- 桶身後上端附掛孔,掛置封口式資料袋可放置紀錄表等資料
- 桶蓋可單手操作壓扣固定,便於傾倒廢液
- 桶內壓力超過5psi時,自動洩壓
- 開口附不鏽鋼彈簧蓋,能自動關閉密封
- 桶口內置不鏽鋼杯,具火苗抑制及雜物過濾的功能 • 桶身為HDPE製成,耐腐蝕防撞擊



貨號	D9PR-OS20
容 積(L)	20
尺 寸(mm)	φ 310 x h430(含鐵件) 開口od 102
壁 厚(mm)	桶身: 9 桶底: 8
桶身材質特性	1. 材質: 超高分子密度聚乙烯(HDPE) 2. 密度 ASTM D792方法測試: 0.954g/cc 3. 耐有機化學性CNS4447測試: 質量變化率+3.67% 4. 拉力試驗 ASTM D638 TypeV測試: 降伏點拉力強度: 269 kgf/cm ² 斷裂點拉力強度: 363 kgf/cm ² 斷裂點伸長率: 909% 5. IZDO耐衝擊強度ASTM D256測試: 38kgf · cm/cm
密封圈材質	不鏽鋼
濾 網 規 格	不鏽鋼材質, id 75mm, ih 73mm, 網孔0.8mm
附 件	1. 塑膠封口式資料袋及吊環1組 2. PVC製實驗室廢棄物標示名牌貼紙1只 3. 分類圖示牌貼紙1只 4. 使用年限字樣貼紙1只
價 格 (e a)	電洽

實驗衣

Laboratory Coat

- 可訂製其它大小
- 可依需求訂製束袖口及代客繡字



實驗衣尺寸 單位:cm

SIZE	身長	袖長	胸圍	適合身高
S	95	55	110	162以下
M	100	57	116	160-169
L	105	59	120	168-175
2L	110	62	125	173-182
3L	113	62	128	178以上 或特胖者

貨號	尺寸	描述	價格(ea)
D49J-59004	超大 3L	厚	900.00
D49J-59000	特大 2L	厚	900.00
D49J-59001	大 L	厚	900.00
D49J-59002	中 M	厚	900.00
D49J-59003	小 S	厚	900.00

貨號	尺寸	描述	價格(ea)
D49J-60004	超大 3L	薄	800.00
D49J-60003	特大 2L	薄	800.00
D49J-60002	大 L	薄	800.00
D49J-60001	中 M	薄	800.00
D49J-60000	小 S	薄	800.00

無塵衣 連身式

Super Clean Cloth, Coverall



D49K-COC001



D49K-COC003



D49K-COD001/COD002

單位：英吋

尺寸	S	M	L	2L	3L	4L	5L
身長	60	61	62	63	63	64	65
胸圍	42	44	46	48	50	52	54
袖長	22	23	24	24	24	25	26
建議身高	160cm	165cm	170cm	175cm	180cm	185cm	190cm

貨號	D49K-COC001	D49K-COC003	D49K-COD001	D49K-COD002
規格	正開式衣帽	跨下開式衣帽	正開式 不含帽	斜邊開式 不含帽
無塵等級	100-1000	10-100	100-1000	10-100
價格(ea)	660.00	1,200.00	700.00	1,100.00

無塵衣 大衣式

Super Clean Cloth, Lab Coat

單位：英吋

尺寸	S	M	L	2L	3L
身長	40	41	42	42	42
胸圍	42	44	46	52	56
袖長	22	23	24	24	24
建議身高	160cm	165cm	170cm	175cm	180cm

貨號	D49K-CCJ001	D49K-CSC001
規格	國民領 不含帽	立領 不含帽
無塵等級	1000-10000	1000-10000
價格(ea)	560.00	500.00



無塵衣 夾克式/無塵褲/圍裙

Super Clean Cloth, Jacket & Trousers

單位：英吋

尺寸	S	M	L	2L	3L	4L	5L
身長	25	26	27	27	27	28	28
胸圍	42	44	46	48	50	52	54
袖長	22	23	24	24	24	25	26
腰圍	24	28	32	36	38	40	42
下圍	38	40	43	46	49	52	55
建議身高	160cm	165cm	170cm	175cm	180cm	185cm	190cm

貨號	D49K-CJA001	D49K-CTR001	D49K-CDA001
規格	夾克式 不含帽	無塵褲	無塵圍裙
無塵等級	1000-10000	1000-10000	
價格(ea)	540.00	460.00	300.00



D49K-CDA001

無塵帽

Super Clean Cap




D4AK-HSH002



D4AK-HSH003



D4AK-HSH004



D4AK-HBA001

貨號	規格	價格(ea)
D4AK-HSH002	露臉披肩帽	250.00
D4AK-HSH003	全罩式披肩帽(網狀)	290.00
D4AK-HSH004	短帽緣露臉披肩帽	260.00
D4AK-HBA001	鴨舌帽	200.00
D4AK-HBU001	蝴蝶帽	200.00
D4AK-HBU003	浴帽	200.00
D4AK-HBU004	短帽緣浴帽	200.00



D4AK-HBU001



D4EK-HBU003



D4EK-HBU004

手套/無塵袖套

Super Clean Sleeve/Gloves

- Nitrile及乳膠手套 50雙/包, 尺寸S.M.L.XL
- Nitrile及乳膠手套 50雙/包, 尺寸S.M.L.XL
- 手套尺寸有S, M, L 3種規格

貨號	規格	價格(pk)
D4BK-GN09001	Nitrile 耐弱酸鹼手套 9"	560.00
D4BK-GN12001	Nitrile 耐弱酸鹼手套 12"	840.00
D4BK-GR09001	乳膠手套指部壓紋9"	電洽
D4BK-GR09002	乳膠手套指部平膜9"	電洽
D4BK-GR12001	乳膠手套指部壓紋12"	電洽
D4BK-GR12002	乳膠手套指部平膜12"	電洽
D4BK-CST001	無塵袖套 2ea/pk	170.00
D4BK-GPE001	抗靜電手套 1雙/pk	400.00
D4BK-GPE002	抗靜電顆粒止滑手套 1雙/pk	500.00
D4BK-GLT003	無塵掌面PU手套 1雙/pk	電洽
D4BK-GLT004	無塵指尖PU手套 1雙/pk	電洽
D4BK-GIE002	導電指尖PU手套 1雙/pk	電洽



D4BK-GN09001



D4BK-GR09001



D4BK-CST001



D4BK-GLT003



D4BK-GPE001



D4BK-GLT004



D4BK-GPE002



D4BK-GIE002

無塵拋棄式用品

Super Clean Disposable

- 最小訂購量 1pk





貨號	規格	ea/pk	價格(pk)
D49K-COB001	拋棄式無塵衣 連身式 XL,XXL	50	6,600.00
D49K-COB002	拋棄式無塵衣 大衣式 XL,XXL	50	6,600.00
D4AK-HAN001	拋棄式無塵網帽 20" 單筋	100	200.00
D4BK-GFT001	抗靜電手指套 S, M, L	1440	680.00
D4BK-CTS001	拋棄式鞋套	100	260.00

無塵室文具

Super Clean Writing Tools

- 無塵影印紙,250張/包,(A3 : 5包/箱,A4 : 10包/箱)
- 無塵筆記本,活頁式,50頁/本
- 無塵筆記本,裝訂式,20頁/本



貨號	規格	價格(ea)
D4CK-AA3001	無塵影印紙 A3 279mm * 420mm	電洽
D4CK-AA4001	無塵影印紙 A4 210mm * 297mm	電洽
D4CK-AKI0011	清潔滾輪 W20cm x L20M	電洽
D4CK-AKI0012	清潔滾輪 W30cm x L20M	電洽
D4CK-AKI0013	清潔滾輪 W45cm x L20M	電洽

無塵腳踏墊

Super Clean Mat



貨號	描述	價格(cs)
D4CK-MAT01	18" x 45" 韓製 300ea/cs	4,400.00
D4CK-MAT04	24" x 36" 韓製 300ea/cs	4,400.00
D4CK-MAT06	26" x 45" 韓製 300ea/cs	6,400.00

無塵防靜電椅 Antistatic Cleanroom Chairs



電鍍腳墊圈

D4DK-PU601



電鍍腳墊圈

D4DK-PU602



電鍍腳墊圈

D4DK-PU604

- 靠背與坐墊為PU一體成型
- 底盤與背管為黑色電著拋光電鍍
- 氣壓棒經精細拋光電鍍處理
- 五爪支架為精細拋光鋁合金
- 導電輪直徑2英吋,材質為導電尼龍阻抗 $10^3 \sim 10^5 \Omega$

- 適用無塵等級Class 1~Class 100
- 輪子型式:固定輪及活動輪(請於訂購時註明所需輪子型式)
- 氣壓棒型式:高氣壓棒(270mm)及短氣壓棒(140mm),請於訂購時註明所需長度

貨號	D4DK-PU601	D4DK-PU602	D4DK-PU604
阻抗	$10^6 \sim 10^8 \Omega$	$10^6 \sim 10^8 \Omega$	$10^6 \sim 10^8 \Omega$
高度 1	600-840mm	600-840mm	600-840mm
高度 2	410-530mm	410-530mm	410-530mm
價格(ea)	電洽	電洽	電洽

S 高度1: 為搭配長270mm氣壓棒,建議增加如圖之電鍍腳墊圈
高度2: 為搭配長140mm氣壓棒

無塵防靜電椅 Antistatic Cleanroom Chairs

- 靠背與坐墊為0.5mm厚TPU導電皮革包覆加強型海綿,阻抗 $10^4 \sim 10^7 \Omega$
- 底盤與背管為黑色電著拋光電鍍
- 氣壓棒經精細拋光電鍍處理
- 五爪支架為精細拋光鋁合金
- 導電輪直徑2英吋,材質為導電尼龍阻抗 $10^3 \sim 10^5 \Omega$
- 適用無塵等級Class 100~Class 1000
- 輪子型式:固定輪及活動輪(請於訂購時註明所需輪子型式)
- 氣壓棒型式:高氣壓棒(270mm)及短氣壓棒(140mm),請於訂購時註明所需長度

貨號	D4DK-TPU801	D4DK-TPU804
阻抗	$10^4 \sim 10^6 \Omega$	$10^4 \sim 10^6 \Omega$
高度 1	620-870mm	640-880mm
高度 2	430-550mm	460-580mm
價格(ea)	電洽	電洽

S 高度1: 為搭配長270mm氣壓棒,建議增加如圖之電鍍腳墊圈
高度2: 為搭配長140mm氣壓棒



D4DK-TPU801

D4DK-TPU804

不鏽鋼迴轉椅 無塵室用 Antistatic Cleanroom Chairs


- 椅面直徑30cm
- 高度44cm可調至73cm

貨號	規格	價格(ea)
D4DS-YH080	無輪	5,300.00
D4DS-YH081	附輪	5,600.00



無菌操作台 桌上型

Horizontal Laminar Flow Table type



無菌操作台本體圖



搭配架座圖

- 高效率過濾網(HEPA Filter)：可過濾0.3um粒子 捕集效率達99.97%或99.99%以上
- 預濾網(Pre-Filter)：採用進口玻璃纖維材質過濾最初進入較大顆粒之灰塵
- 鼓風機(Blower)：進口鼓風機，震動力小，噪音低
- HEPA Filter保護網：採SUS不鏽鋼製
- 本體及工作台面：採SUS不鏽鋼製
- 平均風速：100±20FPM
- 可加裝差壓計,架座,瓦斯開關(單口或雙口)

貨號	D9RR-RTH320	D9RR-RTH420	D9RR-RTH520
外部尺寸(mm)	960Wx820Dx1165H	1270Wx820Dx1220H	1880Wx820Dx1220H
內部尺寸(mm)	880Wx500Dx570H	1190Wx500Dx570H	1800Wx500Dx570H
馬達風扇	1/6HP 110V	1/2HP 110V	3/4HP 110V
照明	20W x 2支	30W x 2支	40W x 2支
價格(e a)	電洽	電洽	電洽

S 本無菌操作台僅可供一般微生物培養操作作用,若需操作致病菌或傳染性病菌,請使用生物安全操作台

實驗室整體規劃設計
相關附件

化驗龍頭

本體鍛造成型，銅製烤漆，日本進口陶瓷蕊心，鵝頭可360度旋轉，肘動擺手，旋鈕把手，高壓出水口，氣泡出水口可任意調整，入水口管牙 $\varnothing 1/2"$



貨號 D9RY-RV5603

三口 鵝頭

規格 560 x 180 x 280/mm



貨號 D9RY-RV5604

單口 鵝頭

規格 370 x 145/mm



貨號 D9RY-RV5605

單口 角度

規格 360 x 170/mm



貨號 D9RY-RV5606

雙口 平行

規格 370 x 195 x 280/mm



貨號 D9RY-RV5607

三口 平行

規格 370 x 195 x 280/mm



貨號 D9RY-RV5608

三口 角度

規格 560 x 180 x 280/mm

鋼瓶固定座

- *鋁合金鑄模一體成型
- *附尼龍壓扣固定繩

D9RY-RV5621

270 x 85 x 125/mm



UF扇

- *靜音及小風量之抽氣
- *適用於排氣及送風
- *可用於中段加壓

D9RY-VR8003


140W / 2600rpm



萬向抽氣罩

- *50型/75型/100型
- *伸展臂及抽氣罩可分鋁製及PP製...等，依不同氣體特性，可供選用
- *安裝方式採桌上，牆上及天花板固定
- *亦可依機器設備屬性，作不同安裝


D9RY-VR8001

50型 抽風量 20-85m³/h75型 抽風量 80-180m³/h100型 抽風量 400m³/h

50型



75型



100型

桌上型抽取式洗眼器/沖瓶器

單口式洗眼器

- *本體銅製烤漆
- *出水蓮蓬頭採軟質橡膠，不因用力而使眼睛受傷
- *入水口管牙 $3/8"$



貨號 D9RY-VR8006

規格 高：260mm

雙口式洗眼器

- *本體銅製烤漆
- *出水蓮蓬頭採軟質橡膠，不因用力而使眼睛受傷
- *入水口管牙 $3/8"$



貨號 D9RY-VR8007

規格 高：350mm

抽取式沖瓶器

- *本體銅製烤漆
- *外部粉體塗裝
- *用於高壓沖洗試管或瓶內之化學藥品
- *入水口管牙 $3/8"$



貨號 D9RY-VR8008

規格 高：290mm

緊急淋浴洗眼器

Emergency Shower Station

規格：總高度2200mm±30mm

淋身器高度約2070mm±30mm

淋身器：盤面尺寸 \varnothing 220mm蓮蓬頭擴散出水，SUS304不鏽鋼材質拋光處理

洗眼器高度約1150mm±30mm

洗眼器：盆體尺寸 \varnothing 290mmxH45mm，SUS304不鏽鋼材質拋光處理

洗眼器噴頭外部為 \varnothing 53mm軟質PVC附防塵蓋板，使用時蓋板自動被水噴離

噴頭為 \varnothing 3/4"霧狀擴散式出水，PP材質，可預防生鏽

底座：195mm 厚度8mm±0.5mm，採SUS304不鏽鋼材質拋光處理

開關規格：淋身器為出水固定式拉動，拉環為不可回復之球閥開關

洗眼器可分為手動及腳踏開關

洗眼器之PUSH開關為不可回復之球閥開關

洗眼器之腳踏開關為彈簧回力開關

水壓：2.5kg/cm以上

附壓克力指示名牌，並有英文及圖解指示



貨號		價格(ea)
D9RY-VR80041	手拉 及 PUSH開關	電洽
D9RY-VR80042	手拉 及 腳踏開關	電洽

立式緊急洗眼器

Emergency Eye-Wash Station

規格：總高度約1150mm±30mm

盆體尺寸 \varnothing 290mmxH45mm，SUS304不鏽鋼材質拋光處理

洗眼器噴頭外部為 \varnothing 53mm軟質PVC附防塵蓋板，使用時蓋板自動被水噴離

噴頭為 \varnothing 3/4"霧狀擴散式出水，PP材質，可預防生鏽

底座：195mm厚度8mm±0.5mm，採SUS304不鏽鋼材質拋光處理

開關規格：洗眼器可分為手動及腳踏開關

洗眼器之PUSH開關為不可回復之球閥開關

洗眼器之腳踏開關為彈簧回力開關

水壓：2.5kg/cm以上

附壓克力指示名牌，並有英文及圖解指示



貨號		價格(ea)
D9RY-VR80091	PUSH開關	電洽
D9RY-VR80092	PUSH 及 腳踏開關	電洽

