

HPLC Solvent



1. 為一多用途溶劑，適用於液相層析儀(HPLC)，及光譜儀之應用
2. 大多數溶劑成份皆高於 99.9%以上。
3. 蒸發殘留物(Evaporation Residue) 及水份皆控制在很低的水準。
4. 所有溶劑皆經過 0.2um 之濾膜過濾以求得最小粒徑。
5. 皆以氮氣充填包裝。

電腦編號	品名	包裝	訂價	備註
AC-024	Acetic Acid, Glacial PAI-HPLC PR#361008	1L	1,250	冰醋酸
AC-0245	Acetic Acid, Glacial PAI-HPLC PR#361008	2.5L	2,550	冰醋酸
AC-03565	Acetone B&J AH-010-4	4L	1,200	丙酮
AC-0445	Acetonitrile B&J AH-015-4	1L	700	氰甲烷
AC-0473	Acetonitrile B&J AH-015-4	4L	1,800	氰甲烷
CH-0263	Chloroform (UV-IR-HPLC) stab with ethanol PR#361252	2.5L	3,100	氯仿
CY-0046	Cyclohexane HPLC-ACS PR#361250	2.5L	1,900	環己烷
DI-0247	Dichloromethane B&J AH-300-4	4L	1,400	二氯甲烷
ET-009	Ethyl Acetate B&J AH-100-4	4L	1,400	醋酸乙酯
HE-0072	n-Hexane 95% B&J AH-216-4	4L	1,800	正己烷
ME-052	Methanol B&J AH-230-4	4L	700	甲醇
PR-019	Iso-Propanol B&J AH-323-4	4L	1,400	異丙醇
TE-0112	Tetrahydrofuran with BHT B&J-AH-341-4	4L	3,500	THF
TE-0117	Tetrahydrofuran without BHT B&J-AH-340-4	4L	2,800	THF
TO-0196	Toluene B&J AH-347-4	4L	1,400	甲苯
WA-001	Water ALPS	1L	230	純水
WA-0035	Water,gradient HPLC B&J AH-365	4L	900	純水

粉末培養基 Culture medium , powder form



pronadisa
Micro & Molecular Biology

庫存項目

貨品編號	敘述	單位	單價
AG-006	Agar, Batcterio.(American type) Conda-1802 洋菜粉	500g	2,690
AN-0007	Anaerobic agar Conda-1000 厭氧性培養基	500g	2,950
AN-0133	Antibiotic medium No:1 Conda-1520 抗生素 培氧基 1 號 (Seed agar)	500g	2,650
AN-0134	Antibiotic medium No:2 Conda-1002 抗生素 培氧基 2 號 (Base agar)	500g	2,900
AN-0135	Antibiotic medium No:3 Conda-1534 抗生素培氧基 3 號	500g	2,600
AN-0138	Antibiotic medium No:11 Conda-1528 抗生素培氧基 11 號	500g	2,700
BA-0005	Baird Parker Agar Conda-1100 巴德派克葡萄球菌培養	500g	3,800
BE-0002	Beef Extract Conda-1700 牛肉抽出物	500g	2,850
BI-0105	Bismuth Sulfite Agar Conda-1011 (Wilson Blair)亞硫酸鉍瓊脂	500g	2,800
BL-007	Blood Agar Base Conda-1108 血液瓊脂	500g	2,600
BR-0001	Brain Heart infusion Agar Conda-1048(BHI agar)腦心浸出液瓊 脂	500g	2,800
BR-00015	Brain Heart Infusion Broth Conda-1400 (BHI)腦心浸出液培養 基	500g	2,500
BR-004	Brilliant Green Agar Conda-1078 耀綠瓊脂	500g	2,350
BR-005	Brilliant Green Bile Broth 2% Conda-1228 (BGLB)耀綠膽汁 培養基	500g	2,900
CZ-001	Czapek Dox Agar Modified Conda-1015	500g	2,200
DE-0017	Desoxycholate Agar Conda-1020 (DC agar)去氧膽酸鹽瓊脂	500g	2,350
DE-0018	Desoxycholate citrate Agar Conda-1067 去氧膽酸檸檬酸瓊脂	500g	2,680
DE-0019	Desoxycholate lactose Agar Conda-1025 去氧膽酸乳糖瓊脂	500g	2,550
EC-003	EC Broth (EC medium) Conda-1522 大腸桿菌培養基	500g	2,450
EO-0015	Eosin Methylene Blue agar Conda-1039 (EMB Agar)	500g	2,300
HE-0001	Hektoen Enteric Agar Conda-1030 HE 沙門氏菌瓊脂	500g	3,950
KO-005	Koser Citrate Broth Conda-1200	500g	2,990
LA-0053	Lactose Broth Conda-1206 乳糖培養基	500g	1,950
LA-0097	Lauryl Sulfate Broth Conda-1310 (LST) 硫酸月桂酸培養基	500g	1,950
LE-032	Levine Eosin methylene Blue Agar Conda-1050 (Levine EMB agar	500g	2,150

貨品編號	敘述	單位	單價
LB-035	LB Agar (Lennox) Conda-1083	500g	2,100
LB-055	LB Broth (Lennox) Conda-1231	500g	1,820
LY-003	Lysine Iron Agar Conda-1044 離氨酸鐵鹽培養基	500g	3,350
MA-0003	Macconkey Agar Conda-1052 馬康奇氏瓊脂	500g	2,200
MA-0281	Marine Agar Conda-1059	500g	3,300
MA-0285	Marine Broth Conda-1217	500g	2,950
MA-0301	Malt Extract Conda-1708 麥芽萃取物	500g	2,370
MA-0308	Malt Extract Agar Conda-1038 麥芽萃取物瓊脂	500g	2,450
MA-0309	Malt Extract broth Conda-1245 麥芽萃取物培養基	500g	2,750
ME-0007	Meat Peptone Conda-1600 肉類蛋白胨	500g	2,700
MR-001	MR-VP Medium Conda-1512 (Methyl Red-Voges-Proskauer Broth)	500g	1,850
MR-006	MRS Broth Conda-1215 乳酸菌培養基	500g	2,390
MU-0015	Mueller Hinton Agar Conda-1058 米樂海頓瓊脂	500g	2,700
NU-017	Nutrient Agar Conda-1060 營養素瓊脂	500g	2,400
NU-023	Nutrient broth Conda-1216 營養汁培養基	500g	2,300
PE-0127	Peptone 生化級 Conda-1616 蛋白胨	500g	2,200
PH-0114	Phenol Red Broth base Conda-1115 酚紅培養基	500g	2,200
PH-0115	Phenol Red Dextrose Broth Conda-1235 酚紅葡萄糖培養基	500g	2,180
PL-008	Plate Count Agar Conda-1056 (standard plate agar) PCA	500g	2,200
PO-0147	Polypeptone Conda-1610 聚蛋白胨	500g	3,200
PO-131	Potato Dextrose Agar Conda-1022 (PDA) 馬鈴薯葡萄糖瓊脂	500g	2,080
PO-132	Potato Dextrose Broth Conda-1261 (PDB) 馬鈴薯葡萄糖培養基	500g	2,300
SA-0001	Sabouraud Dextrose agar Conda-1024 薩氏葡萄糖瓊脂	500g	2,150
SE-0028	Selenite Cystine Broth Conda-1220 亞硒酸鹽胱胺培養基	500g	3,000
SI-036	Simmons Citrate Agar Conda-1014 西蒙氏培養基	500g	2,950
SO-183	Soy Peptone Conda-1608 大豆蛋白胨	500g	2,100
TC-008	TCBS agar Conda-1074	500g	2,600
TE-035	Tetrathionate Broth Base Conda-1114 四硫磺酸鹽培養基	500g	1,890
TH-0099	Thioglycollate Fluid Medium Conda-1508 乙硫醇培養基	500g	2,200
TH-00993	Thioglycollate USP Medium Conda-1533 乙硫醇 USP 培養基	500g	2,180
TR-03352	Triple Sugar Iron Agar Conda-1046 (TSI agar) 三重培養基	500g	2,000
TR-0412	Trypticasein Soy agar Conda-1068 大豆分解蛋白質乾酪素瓊脂	500g	2,150

貨品編號	敘述	單位	單價
TR-0413	Trypticasein Soy broth Conda-1224 大豆分解蛋白質乾酪素培養基	500g	1,750
TR-0417	Tryptone Conda-1612 胰化蛋白胨	500g	3,100
UR-0053	Urea broth Base Conda-1226	500g	1,850
XL-006	XLD Agar CONDA-1080	500g	3,700
YE-0017	Yeast Extract Conda-1702 酵母抽出物	500g	1,430
YP-001	YPD Agar Conda-#1546	500g	2,350
YP-003	YPD Broth Conda-#1547	500g	1,950

危害物質分類及圖示

第一類：爆炸物



11、12、13組(詳見表...定義)



14組



15組



16組

第二類：氣體



2.1組 易燃氣體




2.2組 非易燃氣體



2.3組 毒性氣體

第三類：易燃液體



2.1組 易燃氣體



4.2組 自然物質



4.3組 禁水性物質



第五類：氧化性物質/有機過氧化物



5.1組



5.2組




6.1組 毒性物質I及II組



6.1組 毒性物質III分組


第七類：放射性物質



第八類：腐蝕性物質



第九類：其他危險物



實驗廢液相容表

反應類編號	反應類編號																	
1	酸、礦物(非氧化性)	1																
2	酸、礦物(氧化性)		2															
3	有機酸			3														
4	醇類、二元醇類和酸類				4													
5	農藥、石棉等有毒物質					5												
6	醃胺類						6											
7	胺、脂肪族、芳香族							7										
8	偶氮化合物、重氮化合物、和聯銨								8									
9	水									9								
10	鹼										10							
11	氰化物、硫化物和氟化物											11						
12	二磺基機碳酸鹽												12					
13	酯類、醚類、酮類													13				
14	易爆物(註一)														14			
15	強氧化劑(註二)															15		
16	烴類、芳香族、不飽和烴																16	
17	鹵化有機物																	17
18	一般金屬																	18
19	鋁、鉀、鋰、鎂、鈣、鈉等易燃金屬																	19

說明

反應顏色	結果
	產生熱
	起火
	產生無毒和不易燃性氣體
	產生有毒氣體
	產生易燃氣體
	爆炸
	劇烈聚合作用
	或許有危害性但不穩定

範例

	產生熱起火和毒性氣體
--	------------


廢液之貯存除應考慮容器與廢液之相容性外,更應注意廢液間之相容問題,不具相容性之廢液應分別貯存。

註一: 易爆物包括溶劑、廢棄爆炸物、石油廢棄物等

註二: 強氧化劑包括鉻酸、氯酸、雙氧水、硝酸、高錳酸等。

元素週期表

Periodic Table



氣體
液體
固體
金屬元素
非金屬元素
過渡金屬元素
內過渡金屬元素
人造元素
具放射性

1 IA 1 H 氫 1.008	2 IIA 4 Be 鈹 9.012	3 IIIB 21 Sc 釷 44.96	4 IVB 22 Ti 鈦 47.87	5 VB 23 V 釩 50.94	6 VIB 24 Cr 鉻 52.00	7 VIIB 25 Mn 錳 54.94	8 VIII 26 Fe 鐵 55.85	9 VIII 27 Co 鈷 58.93	10 VIII 28 Ni 鎳 58.69	11 IB 29 Cu 銅 63.55	12 IIB 30 Zn 鋅 65.38	13 IIIA 13 Al 鋁 26.98	14 IVA 14 Si 矽 28.09	15 VA 15 P 磷 30.97	16 VIA 16 S 硫 32.07	17 VIIA 17 Cl 氯 35.45	18 VIIIA 18 Ar 氬 39.95
19 IIA 19 K 鉀 39.10	20 IIA 20 Ca 鈣 40.08	21 IIIB 21 Sc 釷 44.96	22 IVB 22 Ti 鈦 47.87	23 VB 23 V 釩 50.94	24 VIB 24 Cr 鉻 52.00	25 VIIB 25 Mn 錳 54.94	26 VIII 26 Fe 鐵 55.85	27 VIII 27 Co 鈷 58.93	28 VIII 28 Ni 鎳 58.69	29 IB 29 Cu 銅 63.55	30 IIB 30 Zn 鋅 65.38	31 IIIA 31 Ga 鎵 69.72	32 IVA 32 Ge 鍮 72.64	33 VA 33 As 砷 74.92	34 VIA 34 Se 硒 78.96	35 VIIA 35 Br 溴 79.90	36 VIIIA 36 Kr 氬 83.80
37 IIA 37 Rb 鉀 85.47	38 IIA 38 Sr 銻 87.62	39 IIIB 39 Y 鈾 88.91	40 IVB 40 Zr 鈷 91.22	41 VB 41 Nb 鈮 92.91	42 VIB 42 Mo 鉬 95.96	43 VIIB 43 Tc 鎝 (98)	44 VIII 44 Ru 鈷 101.1	45 VIII 45 Rh 銻 102.9	46 VIII 46 Pd 鈀 106.4	47 IB 47 Ag 銀 107.9	48 IIB 48 Cd 鎘 112.4	49 IIIA 49 In 銦 114.8	50 IVA 50 Sn 錫 118.7	51 VA 51 Sb 銻 121.8	52 VIA 52 Te 碲 127.6	53 VIIA 53 I 碘 126.9	54 VIIIA 54 Xe 氙 131.3
55 IIA 55 Cs 銫 132.9	56 IIA 56 Ba 鋇 137.3	57-71 IIIB 57-71 Lanthanide Series 釷系元素	72 IVB 72 Hf 鈷 178.5	73 VB 73 Ta 鉭 180.9	74 VIB 74 W 鉨 183.8	75 VIIB 75 Re 銻 186.2	76 VIII 76 Os 銻 190.2	77 VIII 77 Ir 銻 192.2	78 VIII 78 Pt 鉑 195.1	79 IB 79 Au 金 197.0	80 IIB 80 Hg 汞 200.6	81 IIIA 81 Tl 鉍 204.4	82 IVA 82 Pb 鉛 207.2	83 VA 83 Bi 鉍 209.0	84 VIA 84 Po 鉈 (209)	85 VIIA 85 At 砹 (210)	86 VIIIA 86 Rn 氡 (222)
87 IIA 87 Fr 銣 (223)	88 IIA 88 Ra 鐳 (226)	89-103 IIIB 89-103 Actinide Series 釷系元素	104 IVB 104 Rf 鈷 (261)	105 VB 105 Db 鈰 (268)	106 VIB 106 Sg 鎢 (271)	107 VIIB 107 Bh 銻 (272)	108 VIII 108 Hs 銻 (270)	109 VIII 109 Mt 鎢 (276)	110 VIII 110 Ds 鎢 (281)	111 IB 111 Rg 銻 (280)	112 IIB 112 Cn 鎢 (285)	113 IIIA 113 Nh 鉍 (284)	114 IVA 114 Fl 鉍 (289)	115 VA 115 Uup 鉍 (288)	116 VIA 116 Uuh 鉍 (293)	117 VIIA 117 Uus 鉍 (294)	118 VIIIA 118 Uuo 鉍 (294)
Lanthanide Series (f-block)																	
57 La 釷 138.9	58 Ce 鈰 140.1	59 Pr 鈷 140.9	60 Nd 釷 144.2	61 Pm 鉕 (145)	62 Sm 釷 150.4	63 Eu 鈰 152.0	64 Gd 釷 157.3	65 Tb 鉕 158.9	66 Dy 鈰 162.5	67 Ho 鈰 164.9	68 Er 鉕 167.3	69 Tm 鈰 168.9	70 Yb 鉕 173.1	71 Lu 鉕 175.0			
Actinide Series (f-block)																	
89 Ac 釷 (227)	90 Th 鈰 232.0	91 Pa 鈰 231.0	92 U 鈰 238.0	93 Np 鈰 (237)	94 Pu 鈰 (244)	95 Am 鈰 (243)	96 Cm 鈰 (247)	97 Bk 鈰 (247)	98 Cf 鈰 (251)	99 Es 鈰 (252)	100 Fm 鈰 (257)	101 Md 鈰 (258)	102 No 鈰 (259)	103 Lr 鈰 (262)			

元素符號

原子序

原子量

元素名稱

金屬元素

非金屬元素

類金屬元素

過渡金屬元素

內過渡金屬元素


氣體

液體

固體

人造元素

具放射性



方強企業有限公司

TEL:(03)318-6667(代表號)

FAX:(03)318-6266

E-mail: camco@camco.com.tw

桃園縣龜山鄉頂湖九街2號